



Preisinformation

Gültig ab 01.02.2024





Inhalt

	Seite
Kaiflex KKplus s1	3
Kaiflex KKplus s2	6
Kaiflex KKplus s3	14
Kaiflex RT-KKplus / -Set/ FT	18
Kaiflex ST s2 / ST	24
Kaiflex RT-ST	33
Kaiflex EF	35
Kaiflex EPDMplus	37
Kaiflex HFplus s2	39
Kaisound	41
Kaivenience	42
Protect (R) HD	43
Kaiflex Protect F-BLACK	44
Kaiflex Protect Alu-TEC	49
Kaiflex Protect Alu-NET	54
Kaiflex Protect TS	56
Kaiflex HT s2	57
Kaifoam PE	59
Kaifoam VL	63
Kaiflex Solar EPDM	64
Kaiflex Solar EPDMplus 2in2	65
Kaiflex Pyrostar	68
Zubehör	69
Kaifinish	70
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	72



Ansprechpartner



Kaimann GmbH
Hansastr. 2-5
33161 Hövelhof
Tel.: +49 5257 9850 - 0
info.kaimann@saint-gobain.com
www.kaimann.com

LKW Zufahrt
Paderborner Straße 39
33161 Hövelhof

Vertrieb Österreich



Saint-Gobain Austria GmbH
Unterkainisch 24
8990 Bad Ausee
Austria

Bernhard Oppenauer
Verkaufsleiter
Technische Isolierung
Mobil: +43 664 813 37 34
bernhard.oppenauer@saint-gobain.com



Standort Stockerau
Prager Straße 77
2000 Stockerau
Austria
Tel: +43 2266 606
www.isover.at

Maximilian Fetz
Fachberater
Technische Isolierung
Mobil: +43 664 610 68 67
maximilian.fetz@saint-gobain.com

Barbara Maurer
Customer Service
Tel: +43 2266 606-727
barbara.maurer@saint-gobain.com

Jasmina Salkic
Teamleaderin Customer Service
Tel: +43 2266 606-725
jasmina.salkic@saint-gobain.com



Kaiflex KKplus s1 Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-S-1,2m-13x012	4008638	120,0	8,80	KK+s1-S-1,2m-19x012	4008641	72,0	16,33
KK+s1-S-1,2m-13x015	4005146	108,0	9,34	KK+s1-S-1,2m-19x015	4005157	62,4	17,23
KK+s1-S-1,2m-13x018	4005147	88,8	10,08	KK+s1-S-1,2m-19x018	4005158	50,4	17,57
KK+s1-S-1,2m-13x022	4005148	73,2	10,54	KK+s1-S-1,2m-19x022	4005159	49,2	20,06
KK+s1-S-1,2m-13x028	4005149	58,8	11,48	KK+s1-S-1,2m-19x028	4005160	39,6	21,60
KK+s1-S-1,2m-13x035	4005150	50,4	12,82	KK+s1-S-1,2m-19x035	4005161	30,0	23,49
KK+s1-S-1,2m-13x042	4005151	36,0	15,53	KK+s1-S-1,2m-19x042	4005162	27,6	27,42
KK+s1-S-1,2m-13x048	4005152	38,4	16,45	KK+s1-S-1,2m-19x048	4005163	24,0	28,04
KK+s1-S-1,2m-13x054	4005153	36,0	18,09	KK+s1-S-1,2m-19x054	4005164	19,2	37,23
KK+s1-S-1,2m-13x060	4005154	28,8	20,51	KK+s1-S-1,2m-19x060	4005165	19,2	41,54
KK+s1-S-1,2m-13x064	4008639	28,8	22,94	KK+s1-S-1,2m-19x064	4008642	15,6	45,07
KK+s1-S-1,2m-13x076	4005155	27,6	27,09	KK+s1-S-1,2m-19x076	4005166	16,8	45,90
KK+s1-S-1,2m-13x089	4005156	19,2	29,21	KK+s1-S-1,2m-19x089	4005167	14,4	49,06

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-S-1,2m-25x015	4012202*	37,2	24,77	KK+s1-S-1,2m-32x015	4008655 *	21,6	33,68
KK+s1-S-1,2m-25x018	4008643 *	37,2	25,38	KK+s1-S-1,2m-32x018	4008656 *	21,6	34,66
KK+s1-S-1,2m-25x022	4008644 *	30,0	26,82	KK+s1-S-1,2m-32x022	4008657 *	21,6	36,89
KK+s1-S-1,2m-25x028	4008645 *	24,0	29,11	KK+s1-S-1,2m-32x028	4008658 *	19,2	37,78
KK+s1-S-1,2m-25x035	4008646 *	21,6	31,84	KK+s1-S-1,2m-32x035	4008659 *	16,8	46,83
KK+s1-S-1,2m-25x042	4008647 *	19,2	35,56	KK+s1-S-1,2m-32x042	4008660 *	14,4	48,53
KK+s1-S-1,2m-25x048	4008648 *	16,8	39,05	KK+s1-S-1,2m-32x048	4008661 *	13,2	51,89
KK+s1-S-1,2m-25x054	4008649 *	16,8	41,13	KK+s1-S-1,2m-32x054	4008662 *	12,0	53,24
KK+s1-S-1,2m-25x060	4008650 *	14,4	46,14	KK+s1-S-1,2m-32x060	4008663 *	10,8	59,35
KK+s1-S-1,2m-25x064	4008651 *	14,4	58,27	KK+s1-S-1,2m-32x064	4008664 *	10,8	74,47
				KK+s1-S-1,2m-32x070	4008665 *	9,6	82,43
KK+s1-S-1,2m-25x076	4008652 *	12,0	66,92	KK+s1-S-1,2m-32x076	4008666 *	7,2	86,69
KK+s1-S-1,2m-25x089	4008653 *	9,6	71,83	KK+s1-S-1,2m-32x089	4008667 *	7,2	92,82

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s1 SK Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-S-1,2m-13x015-SK	4008683 *	108,0	12,84	KK+s1-S-1,2m-19x015-SK	4008694 *	62,4	22,10
KK+s1-S-1,2m-13x018-SK	4008684 *	88,8	13,90	KK+s1-S-1,2m-19x018-SK	4008695 *	50,4	22,56
KK+s1-S-1,2m-13x022-SK	4008685 *	72,3	14,51	KK+s1-S-1,2m-19x022-SK	4008696 *	49,2	25,68
KK+s1-S-1,2m-13x028-SK	4008686 *	58,8	15,74	KK+s1-S-1,2m-19x028-SK	4008697 *	39,6	27,68
KK+s1-S-1,2m-13x035-SK	4008687 *	50,4	17,59	KK+s1-S-1,2m-19x035-SK	4008698 *	30,0	30,14
KK+s1-S-1,2m-13x042-SK	4008688 *	36,0	21,30	KK+s1-S-1,2m-19x042-SK	4008699 *	27,6	35,11
KK+s1-S-1,2m-13x048-SK	4008689 *	38,4	22,61	KK+s1-S-1,2m-19x048-SK	4008700 *	24,0	35,89
KK+s1-S-1,2m-13x054-SK	4008690 *	36,0	24,85	KK+s1-S-1,2m-19x054-SK	4008701 *	19,2	47,76
KK+s1-S-1,2m-13x060-SK	4008691 *	28,8	28,20	KK+s1-S-1,2m-19x060-SK	4008702 *	19,2	53,25
KK+s1-S-1,2m-13x076-SK	4008692 *	27,6	35,21	KK+s1-S-1,2m-19x076-SK	4008703 *	16,8	58,79
KK+s1-S-1,2m-13x089-SK	4008693 *	19,2	40,15	KK+s1-S-1,2m-19x089-SK	4008704 *	14,4	62,88

25 mm Dämmschichtdicke						
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m			
KK+s1-S-1,2m-25x015-SK	4008705	37,2	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x018-SK	4008706	37,2	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x022-SK	4008707	30,0	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x028-SK	4008708	24,0	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x035-SK	4008709	21,6	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x042-SK	4008710	19,2	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x048-SK	4008711	16,8	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x054-SK	4008712	16,8	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x060-SK	4008713	15,6	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x076-SK	4008714	9,6	P.a.A.			
KK+s1-S-1,2m-25x089-SK	4008715	9,6	P.a.A.			

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

P. a. A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex KKplus s1 Platte · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · endlos

Farbe: Anthrazit

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
6	KK+s1-PI-e-1m-40KT-06	4008727 *	18	187,95	KK+s1-PI-e-1m-40KT-06-SK	4008733 *	15	203,47
10	KK+s1-PI-e-1m-40KT-10	4008728 *	10	208,90	KK+s1-PI-e-1m-40KT-10-SK	4008734 *	10	224,39
13	KK+s1-PI-e-1m-53KT-13	4008729 *	14	234,30	KK+s1-PI-e-1m-53KT-13-SK	4008735 *	14	249,79
19	KK+s1-PI-e-1m-53KT-19	4008730 *	10	267,24	KK+s1-PI-e-1m-53KT-19-SK	4008736 *	10	282,70
25	KK+s1-PI-e-1m-53KT-25	4008731 *	8	298,33	KK+s1-PI-e-1m-53KT-25-SK	4008737 *	8	313,83
32	KK+s1-PI-e-1m-53KT-32	4008732 *	6	350,31	KK+s1-PI-e-1m-53KT-32-SK	4008738 *	6	365,80

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 1 Dämmschichtdicke 7,0 - 10,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
7,0	KK+s2-1/006	4000000	466	4,99	9,5	KK+s2-2/006	4000030	288	6,65
7,0	KK+s2-1/008	4000001	406	5,10	10,0	KK+s2-2/008	4000031	240	7,07
7,5	KK+s2-1/010	4000002	284	5,39	11,0	KK+s2-2/010	4000032	192	7,62
7,5	KK+s2-1/012	4000003	234	5,77	11,0	KK+s2-2/012	4000033	168	8,08
8,0	KK+s2-1/015	4000004	192	5,97	11,0	KK+s2-2/015	4000034	144	9,07
8,0	KK+s2-1/018	4000005	168	6,39	11,5	KK+s2-2/018	4000035	120	9,88
8,5	KK+s2-1/022	4000006	132	7,10	12,0	KK+s2-2/022	4000036	96	10,74
8,5	KK+s2-1/028	4000008	108	8,03	12,5	KK+s2-2/028	4000038	80	11,55
9,0	KK+s2-1/035	4000010	96	8,95	13,0	KK+s2-2/035	4000040	60	14,03
9,0	KK+s2-1/042	4000012	96	10,34	13,5	KK+s2-2/042	4000041	40	15,77
9,0	KK+s2-1/045	4000013 *	70	11,14	13,5	KK+s2-2/045	4000042	40	18,02
9,0	KK+s2-1/048	4000014	70	11,87	13,5	KK+s2-2/048	4000043	40	18,95
9,0	KK+s2-1/054	4000015	60	13,94	13,5	KK+s2-2/054	4000044	32	22,67
9,0	KK+s2-1/057	4000016 *	56	15,45	14,0	KK+s2-2/057	4000045 *	32	24,18
9,0	KK+s2-1/060	4000017	50	17,38	14,0	KK+s2-2/060	4000046	32	24,91
9,5	KK+s2-1/064	4000018	40	19,26	14,0	KK+s2-2/064	4000047	28	25,91
9,5	KK+s2-1/070	4000019	40	21,23	14,0	KK+s2-2/070	4000048	28	29,28
9,5	KK+s2-1/076	4000020	36	23,15	14,0	KK+s2-2/076	4000049	28	31,36
9,5	KK+s2-1/080	4000021	32	25,45	14,5	KK+s2-2/080	4000050	24	34,44
9,5	KK+s2-1/089	4000022	32	28,02	14,5	KK+s2-2/089	4000051	20	37,35
9,5	KK+s2-1/108	4000024 *	16	42,32	14,5	KK+s2-2/108	4000053	16	53,51
9,5	KK+s2-1/114	4000025	24	45,52	15,0	KK+s2-2/114	4000054	16	58,53
9,5	KK+s2-1/125	4000026	24	59,69	15,0	KK+s2-2/125	4000055	12	72,69
10,0	KK+s2-1/140	4000028	20	64,45	15,5	KK+s2-2/140	4000057	8	77,82
10,0	KK+s2-1/160	4000029	16	73,44	16,0	KK+s2-2/160	4000058	8	91,05

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex KKplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 3 Dämmschichtdicke 12,5 - 19,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
12,5	KK+s2-3/010	4000059	156	11,48	15,5	KK+s2-4/010	4000087 *	110	13,19
13,0	KK+s2-3/012	4000060	144	12,14	16,0	KK+s2-4/012	4000088 *	100	13,94
13,5	KK+s2-3/015	4000061	108	14,38	17,0	KK+s2-4/015	4000089	90	16,73
14,0	KK+s2-3/018	4000062	96	15,05	17,5	KK+s2-4/018	4000090	72	17,33
14,5	KK+s2-3/022	4000063	84	17,01	18,0	KK+s2-4/022	4000091	64	19,62
15,0	KK+s2-3/028	4000065	60	19,88	19,0	KK+s2-4/028	4000093	50	23,58
15,5	KK+s2-3/035	4000067	50	23,29	19,5	KK+s2-4/035	4000095	40	27,25
16,0	KK+s2-3/042	4000068	40	26,28	20,0	KK+s2-4/042	4000096	32	30,77
16,0	KK+s2-3/045	4000069 *	36	29,29	20,5	KK+s2-4/045	4000097 *	28	34,14
16,0	KK+s2-3/048	4000070	32	32,00	20,5	KK+s2-4/048	4000098	24	37,58
16,5	KK+s2-3/054	4000071	24	36,52	21,0	KK+s2-4/054	4000099	24	42,47
16,5	KK+s2-3/057	4000072 *	24	39,71	21,0	KK+s2-4/057	4000100 *	20	46,35
16,5	KK+s2-3/060	4000073	24	40,79	21,5	KK+s2-4/060	4000101	20	47,50
16,5	KK+s2-3/064	4000074	20	43,20	21,5	KK+s2-4/064	4000102	18	50,58
17,0	KK+s2-3/070	4000075	18	46,64	22,0	KK+s2-4/070	4000103	16	54,04
17,0	KK+s2-3/076	4000076	16	50,32	22,0	KK+s2-4/076	4000104	16	58,46
17,0	KK+s2-3/080	4000077 *	16	54,11	22,5	KK+s2-4/080	4000105	16	62,60
17,5	KK+s2-3/089	4000078	16	56,58	22,5	KK+s2-4/089	4000107	12	64,84
18,0	KK+s2-3/108	4000080 *	12	78,77	23,0	KK+s2-4/108	4000109 *	10	89,51
18,0	KK+s2-3/114	4000081	12	83,66	23,5	KK+s2-4/114	4000110	10	94,45
18,5	KK+s2-3/125	4000082 *	12	95,31	23,5	KK+s2-4/125	4000111 *	8	104,99
19,0	KK+s2-3/140	4000084	8	104,26	24,5	KK+s2-4/140	4000113	6	115,60
19,0	KK+s2-3/160	4000085	6	120,01	25,0	KK+s2-4/160	4000114	6	132,46

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex KKplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m									
KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm					KKplus 6 Dämmschichtdicke 26,5 - 42,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
					26,5	KK+s2-6/012	4000130	40	32,38
					28,0	KK+s2-6/015	4000131	32	33,79
21,5	KK+s2-5/018	4000115	50	25,42	29,0	KK+s2-6/018	4000132	32	34,76
22,5	KK+s2-5/022	4000116	42	26,92	30,0	KK+s2-6/022	4000133	32	36,97
23,5	KK+s2-5/028	4000117	40	31,50	31,5	KK+s2-6/028	4000134	24	40,92
24,5	KK+s2-5/035	4000118	24	34,65	33,0	KK+s2-6/035	4000135	22	50,94
25,5	KK+s2-5/042	4000119	22	43,38	34,0	KK+s2-6/042	4000136	16	59,22
26,0	KK+s2-5/048	4000120	18	50,69		KK+s2-6/048	4000137	12	64,20
26,5	KK+s2-5/054	4000121	16	57,31		KK+s2-6/054	4000138	12	74,17
					36,0	KK+s2-6/057	4000139 *	12	77,44
27,0	KK+s2-5/060	4000122	12	62,21	36,5	KK+s2-6/060	4000140	10	80,04
27,0	KK+s2-5/064	4000123 *	12	65,61	37,0	KK+s2-6/064	4000141	10	83,90
27,5	KK+s2-5/070	4000124 *	12	69,14	37,5	KK+s2-6/070	4000142	8	90,71
27,5	KK+s2-5/076	4000125	10	73,65	38,0	KK+s2-6/076	4000143	8	95,38
					38,0	KK+s2-6/080	4000144 *	8	101,26
28,5	KK+s2-5/089	4000126	8	81,67	39,0	KK+s2-6/089	4000145	6	105,58
29,0	KK+s2-5/108	4000127 *	6	112,85	40,0				
29,0	KK+s2-5/114	4000128	6	118,97	40,0	KK+s2-6/114	4000148	4	154,36
30,0	KK+s2-5/140	4000129	4	145,61	41,5	KK+s2-6/140	4000150	2	191,44
					42,0	KK+s2-6/160	4000151 *	2	223,28

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex KKplus s2 SK Schlauch · unbeschichtet · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-1/015-SK	4000152	192	8,08	11,0	KK+s2-2/015-SK	4000164	144	11,79
8,0	KK+s2-1/018-SK	4000153	168	8,59	11,5	KK+s2-2/018-SK	4000165	120	12,54
8,5	KK+s2-1/022-SK	4000154	132	9,31	12,0	KK+s2-2/022-SK	4000166	96	13,42
8,5	KK+s2-1/028-SK	4000155	96	10,34	12,5	KK+s2-2/028-SK	4000167	80	14,36
9,0	KK+s2-1/035-SK	4000156	70	11,25	13,0	KK+s2-2/035-SK	4000168	60	17,01
9,0	KK+s2-1/042-SK	4000157	60	12,60	13,5	KK+s2-2/042-SK	4000169	40	18,71
9,0	KK+s2-1/048-SK	4000158	50	14,34	13,5	KK+s2-2/048-SK	4000170	40	21,98
9,0	KK+s2-1/054-SK	4000159	40	16,39	13,5	KK+s2-2/054-SK	4000171	32	25,78
9,0	KK+s2-1/060-SK	4000160	36	19,96	14,0	KK+s2-2/060-SK	4000172	32	28,16
9,5	KK+s2-1/076-SK	4000161	24	24,69	14,0	KK+s2-2/076-SK	4000173	28	34,86
9,5	KK+s2-1/089-SK	4000162	20	29,13	14,5	KK+s2-2/089-SK	4000174	20	41,16

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-3/015-SK	4000175	108	17,65	17,0	KK+s2-4/015-SK	4000186	90	20,09
14,0	KK+s2-3/018-SK	4000176	96	18,25	17,5	KK+s2-4/018-SK	4000187	72	20,78
14,5	KK+s2-3/022-SK	4000177	84	20,22	18,0	KK+s2-4/022-SK	4000188	64	23,14
15,0	KK+s2-3/028-SK	4000178	60	23,29	19,0	KK+s2-4/028-SK	4000189	50	27,10
15,5	KK+s2-3/035-SK	4000179	50	26,69	19,5	KK+s2-4/035-SK	4000190	40	30,84
16,0	KK+s2-3/042-SK	4000180	40	29,74	20,0	KK+s2-4/042-SK	4000191	32	34,47
16,0	KK+s2-3/048-SK	4000181	32	35,55	20,5	KK+s2-4/048-SK	4000192	24	41,38
16,5	KK+s2-3/054-SK	4000182	24	40,19	21,0	KK+s2-4/054-SK	4000193	24	46,33
16,5	KK+s2-3/060-SK	4000183	24	44,52	21,5	KK+s2-4/060-SK	4000194	20	51,51
17,0	KK+s2-3/076-SK	4000184	16	54,39	22,0	KK+s2-4/076-SK	4000195	16	62,81
17,5	KK+s2-3/089-SK	4000185	16	61,01	22,5	KK+s2-4/089-SK	4000196	12	69,47



Kaiflex KKplus s2 SK-T Schlauch · unbeschichtet · selbstklebend · mit Tapeverklebung

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-1/015-SK-T	4000198	192	8,91	11,0	KK+s2-2/015-SK-T	4000210	144	12,89
8,0	KK+s2-1/018-SK-T	4000199	168	9,32	11,5	KK+s2-2/018-SK-T	4000211	120	13,74
8,5	KK+s2-1/022-SK-T	4000200	132	10,34	12,0	KK+s2-2/022-SK-T	4000212	96	14,67
8,5	KK+s2-1/028-SK-T	4000201	96	11,21	12,5	KK+s2-2/028-SK-T	4000214	80	15,61
9,0	KK+s2-1/035-SK-T	4000202	70	12,21	13,0	KK+s2-2/035-SK-T	4000215	60	18,18
9,0	KK+s2-1/042-SK-T	4000203	60	13,61	13,5	KK+s2-2/042-SK-T	4000216	40	19,88
9,0	KK+s2-1/048-SK-T	4000204	50	15,31	13,5	KK+s2-2/048-SK-T	4000217	40	23,12
9,0	KK+s2-1/054-SK-T	4000205	40	17,41	13,5	KK+s2-2/054-SK-T	4000218	32	26,89
9,0	KK+s2-1/060-SK-T	4000206	36	20,96	14,0	KK+s2-2/060-SK-T	4000219	32	29,28
9,5	KK+s2-1/076-SK-T	4000208	24	25,82	14,0	KK+s2-2/076-SK-T	4000220	28	36,05
9,5	KK+s2-1/089-SK-T	4000209	20	30,12	14,5	KK+s2-2/089-SK-T	4000221	20	42,32

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-3/015-SK-T	4000222	108	19,28	17,0	KK+s2-4/015-SK-T	4000233	90	21,44
14,0	KK+s2-3/018-SK-T	4000223	96	19,99	17,5	KK+s2-4/018-SK-T	4000234	72	22,13
14,5	KK+s2-3/022-SK-T	4000224	84	22,07	18,0	KK+s2-4/022-SK-T	4000235	64	24,55
15,0	KK+s2-3/028-SK-T	4000225	60	25,21	19,0	KK+s2-4/028-SK-T	4000236	50	28,56
15,5	KK+s2-3/035-SK-T	4000226	50	28,57	19,5	KK+s2-4/035-SK-T	4000237	40	32,21
16,0	KK+s2-3/042-SK-T	4000227	40	31,61	20,0	KK+s2-4/042-SK-T	4000238	32	35,72
16,0	KK+s2-3/048-SK-T	4000228	32	37,39	20,5	KK+s2-4/048-SK-T	4000239	24	42,56
16,5	KK+s2-3/054-SK-T	4000229	24	41,93	21,0	KK+s2-4/054-SK-T	4000240	24	47,62
16,5	KK+s2-3/060-SK-T	4000230	24	46,33	21,5	KK+s2-4/060-SK-T	4000241	20	52,73
17,0	KK+s2-3/076-SK-T	4000231	16	56,24	22,0	KK+s2-4/076-SK-T	4000244	16	63,94
17,5	KK+s2-3/089-SK-T	4000232	16	62,70	22,5	KK+s2-4/089-SK-T	4000245	12	70,72



Kaiflex KKplus s2 Platte · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · endlos

Farbe: Anthrazit

Dämm- schichtdicke mm	Platte · endlos 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/ m ²
6	KK+s2-PI-e-1m-40KT-06	4013791	18	18	42,39	KK+s2-PI-e-1m-40KT-06-SK	4013797	18	18	58,75
10	KK+s2-PI-e-1m-40KT-10	4013792	10	10	64,50	KK+s2-PI-e-1m-40KT-10-SK	4013798	10	10	80,85
13	KK+s2-PI-e-1m-40KT-13	4013793	8	8	91,29	KK+s2-PI-e-1m-40KT-13-SK	4013799	8	8	107,61
19	KK+s2-PI-e-1m-40KT-19	4013794	6	6	126,01	KK+s2-PI-e-1m-40KT-19-SK	4013801	6	6	142,34
25	KK+s2-PI-e-1m-40KT-25	4013795	4	4	158,84	KK+s2-PI-e-1m-40KT-25-SK	4013802	4	4	175,19
32	KK+s2-PI-e-1m-40KT-32	4013796	3	3	213,66	KK+s2-PI-e-1m-40KT-32-SK	4013803	3	3	230,02

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaifix ECplus Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex KKplus s2 Schläuche

Farbe: Schwarz

KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
11,5	EC+zs-2/018	4004995 *	300	0,50	17,5	EC+zs-4/018	4005005 *	180	0,70
12,0	EC+zs-2/022	4004996 *	240	0,56	18,0	EC+zs-4/022	4005006 *	160	0,77
12,5	EC+zs-2/028	4004997 *	200	0,70	19,0	EC+zs-4/028	4005007 *	125	0,95
13,0	EC+zs-2/035	4004998 *	150	0,82	19,5	EC+zs-4/035	4005008 *	100	1,10
13,5	EC+zs-2/042	4004999 *	100	0,97	20,0	EC+zs-4/042	4005009 *	80	1,25
13,5	EC+zs-2/048	4005000 *	100	1,19	20,5	EC+zs-4/048	4005010 *	60	1,49
13,5	EC+zs-2/054	4005001 *	80	1,22	21,0	EC+zs-4/054	4005011 *	60	1,68
14,0	EC+zs-2/060	4005002 *	80	1,37	21,5	EC+zs-4/060	4005012 *	50	1,84
14,0	EC+zs-2/076	4005003 *	70	1,71	22,0	EC+zs-4/076	4005013 *	40	2,25
14,5	EC+zs-2/089	4005004 *	50	2,07	22,5	EC+zs-4/089	4005014 *	30	2,79

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s2 Zweiteiliger Bogen · unbeschichtet (KaiGene-Technologie · aus 1,5 D Plattenmaterial

Farbe: Anthrazit							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
				KK+s2-Bo-1,5D-19x060	4013877	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x076	4013863	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x076	4013878	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x089	4013864	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x089	4013879	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x102	4013865	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x102	4013880	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x108	4013866	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x108	4013881	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x114	4013867	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x114	4013882	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x125	4013868	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x125	4013883	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x133	4013869	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x133	4013884	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x140	4013870	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x140	4013885	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x160	4013871	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x160	4013886	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x165	4013872	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x165	4013887	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x168	4013873	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x168	4013888	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x204	4013874	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x204	4013889	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x219	4013875	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x219	4013890	5	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-13x273	4013876	6	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-19x273	4013892	5	P.a.A

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s2-Bo-1,5D-25x076	4013893	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x076	4013907	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x089	4013894	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x089	4013908	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x102	4013895	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x102	4013909	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x108	4013896	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x108	4013910	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x114	4013897	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x114	4013911	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x125	4013898	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x125	4013912	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x133	4013899	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x133	4013913	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x140	4013900	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x140	4013914	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x160	4013901	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x160	4013915	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x165	4013902	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x165	4013916	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x168	4013903	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x168	4013917	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x204	4013904	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x204	4013918	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x219	4013905	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x219	4013919	3	P.a.A
KK+s2-Bo-1,5D-25x273	4013906	3	P.a.A	KK+s2-Bo-1,5D-32x273	4013920	3	P.a.A

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex KKplus s2 Dämmset für Victaulic-Systeme · unbeschichtet (KaiGene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · bestehend aus 2 Stirnscheiben und 1 Mantelstreifen

Dimension	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/Set
KK+s2-VIC-19x089	4013921	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x114	4013922	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x140	4013923	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x168	4013924	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x219	4013925	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x060	4013926	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x076	4013927	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x273	4013928	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x323	4013929	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x356	4013930	1	P.a.A
KK+s2-VIC-19x406	4013931	1	P.a.A

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex KKplus s3 Platte · endlos

Farbe: Anthrazit								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
3	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-03	4003067	30	55,42	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-03-SK	4003075	30	102,50
6	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-06	4003068	18	67,24	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-06-SK	4003076	18	116,86
10	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-10	4003069	10	92,90	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-10-SK	4003077	10	140,47
13	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-13	4003070	8	112,53	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-13-SK	4003078	8	160,15
16	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-16	4003071	7	135,10	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-16-SK	4003079	7	179,17
19	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-19	4003072	6	161,39	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-19-SK	4003080	6	204,42
25	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-25	4003073	4	190,86	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-25-SK	4003082	4	236,22
32	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-32	4003074	3	220,30	KK+s3-Pl-e-1m-40KT-32-SK	4003083	3	263,91
40	KK+s3-Pl-e-1m-53KT-40	4014251	5,5	P.a.A	KK+s3-Pl-e-1m-53KT-40-SK	4014252	5,5	P.a.A
50	KK+s3-Pl-e-1m-53KT-50	4014253	4	P.a.A	KK+s3-Pl-e-1m-53KT-50-SK	4014254	4	P.a.A

P.a.A.: Preis auf Anfrage

Kaiflex KKplus s3 Platte · Zuschnitt

Farbe: Anthrazit								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 2,0 x 1,0 m				Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
3	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-03	4003031	96	55,42	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-03-SK	4003050	96	102,50
6	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-06	4003033	48	67,24	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-06-SK	4003052	48	116,86
10	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-10	4003035	32	92,90	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-10-SK	4003054	32	140,47
13	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-13	4003037	24	112,53	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-13-SK	4003056	24	160,15
16	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-16	4003039	20	135,10	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-16-SK	4003058	20	179,17
19	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-19	4003041	16	161,39	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-19-SK	4003060	16	204,42
25	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-25	4003043	12	190,86	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-25-SK	4003062	12	236,22
32	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-32	4003045	10	220,30	KK+s3-Pl-z-2x1m-KT-32-SK	4003064	10	263,91



Kaiflex KKplus s3 Platte · Zuschnitt (Connect) · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt & SK-Overlap (3 mm Tape)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s3-PI-z-Con-13x076-SK	4000653	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x076-SK	4000662	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x089-SK	4000654	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x089-SK	4000663	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x108-SK	4000655	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x108-SK	4000664	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x114-SK	4000656	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x114-SK	4000665	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x125-SK	4000657	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x125-SK	4000666	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x133-SK	4000658	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x133-SK	4000667	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x140-SK	4005577	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x140-SK	4000668	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x160-SK	4000659	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x160-SK	4000670	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x168-SK	4000660	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x168-SK	4000671	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x219-SK	4000661	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x219-SK	4000673	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x273-SK	4005578	25	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x273-SK	4000674	18	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-13x323-SK	4007356	8	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-19x323-SK	4000675	6	P.a.A

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s3-PI-z-Con-25x114-SK	4000677	13	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-32x114-SK	4007358	11	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-25x125-SK	4007357	13	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-32x125-SK	4000681	11	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-25x133-SK	4005581	13	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-32x133-SK	4007359	11	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-25x140-SK	4000678	13	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-32x140-SK	4000682	11	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-25x160-SK	4006527	13	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-32x160-SK	4007360	11	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-25x168-SK	4000679	13	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-32x168-SK	4000683	11	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-25x219-SK	4005582	13	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-32x219-SK	4000684	11	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-25x273-SK	4005583	13	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-32x273-SK	4000685	11	P.a.A
KK+s3-PI-z-Con-25x323-SK	4006528	5	P.a.A	KK+s3-PI-z-Con-32x323-SK	4005584	4	P.a.A

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex KKplus s3 Zweiteiliger Bogen aus 1,5 D Plattenmaterial

Farbe: Anthrazit

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
				KK+s3-Bo-1,5D-19x060	4009348	5	14,47
KK+s3-Bo-1,5D-13x076	4002421	6	15,03	KK+s3-Bo-1,5D-19x076	4002429	5	16,16
KK+s3-Bo-1,5D-13x089	4002422	6	15,58	KK+s3-Bo-1,5D-19x089	4002430	5	16,54
KK+s3-Bo-1,5D-13x102	4002423	6	16,47	KK+s3-Bo-1,5D-19x102	4005827	5	17,32
KK+s3-Bo-1,5D-13x108	4005825	6	17,75	KK+s3-Bo-1,5D-19x108	4002431	5	18,43
KK+s3-Bo-1,5D-13x114	4002424	6	18,84	KK+s3-Bo-1,5D-19x114	4002432	5	21,25
KK+s3-Bo-1,5D-13x125	4007585	6	19,71	KK+s3-Bo-1,5D-19x125	4005828	5	22,53
KK+s3-Bo-1,5D-13x133	4007586	6	20,34	KK+s3-Bo-1,5D-19x133	4002433	5	23,86
KK+s3-Bo-1,5D-13x140	4002425	6	24,23	KK+s3-Bo-1,5D-19x140	4002434	5	27,75
KK+s3-Bo-1,5D-13x160	4002426	6	25,96	KK+s3-Bo-1,5D-19x160	4002435	5	30,33
KK+s3-Bo-1,5D-13x165	4007587	6	27,09	KK+s3-Bo-1,5D-19x165	4007589	5	31,39
KK+s3-Bo-1,5D-13x168	4007588	6	27,25	KK+s3-Bo-1,5D-19x168	4002436	5	33,56
KK+s3-Bo-1,5D-13x204	4002427	6	32,02	KK+s3-Bo-1,5D-19x204	4002437	5	36,82
KK+s3-Bo-1,5D-13x219	4005826	6	35,77	KK+s3-Bo-1,5D-19x219	4002438	5	41,15
KK+s3-Bo-1,5D-13x273	4002428	6	44,82	KK+s3-Bo-1,5D-19x273	4005830	5	51,75

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s3-Bo-1,5D-25x076	4002439	3	19,31	KK+s3-Bo-1,5D-32x076	4006715	3	22,30
KK+s3-Bo-1,5D-25x089	4002440	3	19,71	KK+s3-Bo-1,5D-32x089	4002446	3	22,74
KK+s3-Bo-1,5D-25x102	4007590	3	20,59	KK+s3-Bo-1,5D-32x102	4007596	3	23,86
KK+s3-Bo-1,5D-25x108	4002441	3	22,10	KK+s3-Bo-1,5D-32x108	4005832	3	25,57
KK+s3-Bo-1,5D-25x114	4002442	3	24,47	KK+s3-Bo-1,5D-32x114	4006716	3	28,59
KK+s3-Bo-1,5D-25x125	4007591	3	25,77	KK+s3-Bo-1,5D-32x125	4007597	3	29,66
KK+s3-Bo-1,5D-25x133	4007592	3	26,87	KK+s3-Bo-1,5D-32x133	4007598	3	32,28
KK+s3-Bo-1,5D-25x140	4002443	3	31,83	KK+s3-Bo-1,5D-32x140	4002447	3	36,82
KK+s3-Bo-1,5D-25x160	4002444	3	33,81	KK+s3-Bo-1,5D-32x160	4007599	3	39,01
KK+s3-Bo-1,5D-25x165	4007593	3	37,09	KK+s3-Bo-1,5D-32x165	4007600	3	43,31
KK+s3-Bo-1,5D-25x168	4002445	3	39,01	KK+s3-Bo-1,5D-32x168	4002448	3	47,66
KK+s3-Bo-1,5D-25x204	4005831	3	47,66	KK+s3-Bo-1,5D-32x204	4002449	3	58,48
KK+s3-Bo-1,5D-25x219	4007594	3	53,04	KK+s3-Bo-1,5D-32x219	4002450	3	62,83
KK+s3-Bo-1,5D-25x273	4007595	3	66,50	KK+s3-Bo-1,5D-32x273	4007601	3	78,61

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex KKplus s3 Streifen · selbstklebend

Farbe: Anthrazit

Dimension	Artikel-Nr.	mittlere Dicke mm	Rollenlänge m	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
KK+s3-STR-10-050-SK	4000307	10	20	50	10	52,68
KK+s3-STR-10-100-SK	4000308	10	20	100	5	104,95
KK+s3-STR-10-125-SK	4000309	10	20	125	4	131,23
KK+s3-STR-13-050-SK	4000311	13	14	50	10	41,79
KK+s3-STR-13-100-SK	4000312	13	14	100	5	83,38
KK+s3-STR-13-125-SK	4007352	13	14	125	4	104,22
KK+s3-STR-19-050-SK	4000315	19	10	50	10	41,79
KK+s3-STR-19-100-SK	4000316	19	10	100	5	83,38
KK+s3-STR-19-125-SK	4000317	19	10	125	4	104,22



Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Anthrazit									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
32,0	RT-KK+s1s2-13x006	4012431 *	68	14,73					
36,0	RT-KK+s1s2-13x010	4012432 *	52	14,73	48,0	RT-KK+s1s2-19x010	4012456 *	32	17,57
38,0	RT-KK+s1s2-13x012	4012433 *	48	16,36	50,0	RT-KK+s1s2-19x012	4012457 *	28	17,91
41,0	RT-KK+s1s2-13x015	4012434 *	40	16,96	53,0	RT-KK+s1s2-19x015	4012458 *	22	18,71
44,0	RT-KK+s1s2-13x018	4012435 *	32	16,96	56,0	RT-KK+s1s2-19x018	4012459 *	20	20,48
48,0	RT-KK+s1s2-13x022	4012436 *	32	19,52	60,0	RT-KK+s1s2-19x022	4012460 *	32	21,30
54,0	RT-KK+s1s2-13x028	4012437 *	40	21,86	66,0	RT-KK+s1s2-19x028	4012461 *	24	24,98
61,0	RT-KK+s1s2-13x035	4012438 *	30	22,10	73,0	RT-KK+s1s2-19x035	4012462 *	38	27,48
68,0	RT-KK+s1s2-13x042	4012439 *	46	23,94	80,0	RT-KK+s1s2-19x042	4012463 *	32	28,07
74,0	RT-KK+s1s2-13x048	4012440 *	34	25,11	86,0	RT-KK+s1s2-19x048	4012464 *	28	29,28
80,0	RT-KK+s1s2-13x054	4012441 *	32	25,82	92,0	RT-KK+s1s2-19x054	4012465 *	48	30,64
86,0	RT-KK+s1s2-13x060	4012442 *	56	32,05	98,0	RT-KK+s1s2-19x060	4012466 *	44	37,65
90,0	RT-KK+s1s2-13x064	4012443 *	48	32,05	102,0	RT-KK+s1s2-19x064	4012467 *	40	37,65
102,0	RT-KK+s1s2-13x076	4012444 *	40	35,24	114,0	RT-KK+s1s2-19x076	4012468 *	30	44,12
115,0	RT-KK+s1s2-13x089	4012445 *	30	40,79	127,0	RT-KK+s1s2-19x089	4012469 *	26	52,59
134,0	RT-KK+s1s2-13x108	4012446 *	22	49,33	146,0	RT-KK+s1s2-19x108	4012470 *	18	56,93
140,0	RT-KK+s1s2-13x114	4012447 *	18	50,22	152,0	RT-KK+s1s2-19x114	4012471 *	16	64,48
166,0	RT-KK+s1s2-13x140	4012448 *	14	59,50	178,0	RT-KK+s1s2-19x140	4012472 *	12	75,64
186,0	RT-KK+s1s2-13x160	4012449 *	12	62,68	198,0	RT-KK+s1s2-19x160	4012473 *	8	82,22
194,0	RT-KK+s1s2-13x168	4012450 *	K.a.A.	67,06	206,0	RT-KK+s1s2-19x168	4012474 *	8	86,22
230,0	RT-KK+s1s2-13x204	4012451 *	K.a.A.	79,51	242,0	RT-KK+s1s2-19x204	4012475 *	K.a.A.	99,08
245,0	RT-KK+s1s2-13x219	4012452 *	4	81,22	257,0	RT-KK+s1s2-19x219	4012476 *	4	102,56
280,0	RT-KK+s1s2-13x254	4012453 *	K.a.A.	96,81	292,0	RT-KK+s1s2-19x254	4012477 *	K.a.A.	122,18
299,0	RT-KK+s1s2-13x273	4012454 *	4	99,92	311,0	RT-KK+s1s2-19x273	4012478 *	2	130,28
350,0	RT-KK+s1s2-13x324	4012455 *	K.a.A.	117,38	362,0	RT-KK+s1s2-19x324	4012479 *	2	149,39

Länge Rohrträger: ≤114 mm: 50 mm · >114 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoninhalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Anthrazit									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
					76,0	RT-KK+s1s2-32x012	4012501 *	18	24,64
					79,0	RT-KK+s1s2-32x015	4012502 *	18	25,53
68,0	RT-KK+s1s2-25x018	4012480 *	24	23,77	82,0	RT-KK+s1s2-32x018	4012503 *	28	25,53
72,0	RT-KK+s1s2-25x022	4012481 *	38	24,41	86,0	RT-KK+s1s2-32x022	4012504 *	24	28,16
78,0	RT-KK+s1s2-25x028	4012482 *	32	28,16	92,0	RT-KK+s1s2-32x028	4012505 *	24	32,13
85,0	RT-KK+s1s2-25x035	4012483 *	26	30,50	99,0	RT-KK+s1s2-32x035	4012506 *	18	36,61
92,0	RT-KK+s1s2-25x042	4012484 *	22	33,16	106,0	RT-KK+s1s2-32x042	4012507 *	40	38,60
98,0	RT-KK+s1s2-25x048	4012485 *	44	36,14	112,0	RT-KK+s1s2-32x048	4012508 *	30	41,80
104,0	RT-KK+s1s2-25x054	4012486 *	40	36,81	118,0	RT-KK+s1s2-32x054	4012509 *	30	42,41
110,0	RT-KK+s1s2-25x060	4012487 *	36	40,51	124,0	RT-KK+s1s2-32x060	4012510 *	26	54,09
114,0	RT-KK+s1s2-25x064	4012488 *	30	40,37	128,0	RT-KK+s1s2-32x064	4012511 *	24	54,09
					134,0	RT-KK+s1s2-32x070	4012512 *	22	55,55
126,0	RT-KK+s1s2-25x076	4012489 *	24	46,90	140,0	RT-KK+s1s2-32x076	4012513 *	22	63,63
139,0	RT-KK+s1s2-25x089	4012490 *	22	53,10	153,0	RT-KK+s1s2-32x089	4012514 *	16	75,49
158,0	RT-KK+s1s2-25x108	4012491 *	16	61,94	172,0	RT-KK+s1s2-32x108	4012515 *	12	82,89
164,0	RT-KK+s1s2-25x114	4012492 *	12	64,75	178,0	RT-KK+s1s2-32x114	4012516 *	12	98,31
190,0	RT-KK+s1s2-25x140	4012493 *	12	72,03	204,0	RT-KK+s1s2-32x140	4012517 *	8	118,97
210,0	RT-KK+s1s2-25x160	4012494 *	8	80,79	224,0	RT-KK+s1s2-32x160	4012518 *	6	124,31
218,0	RT-KK+s1s2-25x168	4012495 *	6	83,88	232,0	RT-KK+s1s2-32x168	4012519 *	6	126,66
254,0	RT-KK+s1s2-25x204	4012496 *	K.a.A.	97,74	268,0	RT-KK+s1s2-32x204	4012520 *	K.a.A.	129,78
269,0	RT-KK+s1s2-25x219	4012497 *	4	105,16	283,0	RT-KK+s1s2-32x219	4012521 *	4	161,91
304,0	RT-KK+s1s2-25x254	4012498 *	K.a.A.	116,98	318,0	RT-KK+s1s2-32x254	4012522 *	K.a.A.	166,55
323,0	RT-KK+s1s2-25x273	4012499 *	2	132,93	337,0	RT-KK+s1s2-32x273	4012523 *	2	205,65
374,0	RT-KK+s1s2-25x324	4012500 *	2	152,00	388,0	RT-KK+s1s2-32x324	4012524 *	K.a.A.	227,40

Länge Rohrträger: ≤114 mm: 50 mm · >114 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoninhalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Anthrazit									
KKplus 2 Rohrträger					KKplus 3/4 Rohrträger				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
32,0	RT-KK+2/010	4002123	60	10,80	41,0	RT-KK+4/010	4002152	32	11,56
34,0	RT-KK+2/012	4002124	52	10,80	44,0	RT-KK+4/012	4002153	50	11,81
37,0	RT-KK+2/015	4002125	42	11,17	49,0	RT-KK+4/015	4002154	40	12,32
41,0	RT-KK+2/018	4002126	40	11,17	53,0	RT-KK+4/018	4002155	34	12,32
46,0	RT-KK+2/022	4002127	32	12,86	48,0	RT-KK+4/022	4002156	32	14,03
53,0	RT-KK+2/028	4002129	38	14,38	66,0	RT-KK+4/028	4002158	44	16,45
61,0	RT-KK+2/035	4002131	32	14,58	74,0	RT-KK+4/035	4002160	34	18,11
69,0	RT-KK+2/042	4002133	40	15,78	82,0	RT-KK+4/042	4002162	58	18,50
72,0	RT-KK+2/045	4002134	34	15,78	88,0	RT-KK+4/045	4002163	54	18,50
75,0	RT-KK+2/048	4002135	32	16,54	89,0	RT-KK+4/048	4002164	50	19,30
81,0	RT-KK+2/054	4002136	30	17,05	86,0	RT-KK+4/054	4002165	44	20,20
85,0	RT-KK+2/057	4002137	28	17,05	99,0	RT-KK+4/057	4002166	40	20,20
88,0	RT-KK+2/060	4002138	52	21,14	103,0	RT-KK+4/060	4002167	40	24,81
92,0	RT-KK+2/064	4002139	48	21,14	107,0	RT-KK+4/064	4002168	36	24,81
98,0	RT-KK+2/070	4002140	44	21,31	114,0	RT-KK+4/070	4002170	30	25,34
104,0	RT-KK+2/076	4002141	40	23,22	120,0	RT-KK+4/076	4002171	26	29,11
109,0	RT-KK+2/080	4002142	36	23,22	125,0	RT-KK+4/080	4002172	16	29,11
118,0	RT-KK+2/089	4002143	28	26,87	134,0	RT-KK+4/089	4002173	22	34,65
137,0	RT-KK+2/108	4002145 *	22	28,37	154,0	RT-KK+4/108	4002175 *	16	37,56
144,0	RT-KK+2/114	4002146	22	33,10	161,0	RT-KK+4/114	4002176	14	42,53
158,0	RT-KK+2/125	4002147	16	33,42	173,0	RT-KK+4/125	4002177	12	44,52
172,0	RT-KK+2/140	4002149	12	38,37	189,0	RT-KK+4/140	4002179	12	49,88
193,0	RT-KK+2/160	4002150	12	41,33	210,0	RT-KK+4/160	4002180	8	54,23
201,0	RT-KK+2/168	4002151 *	K.a.A.	43,38	206,0	RT-KK+4/168	4002181 *	8	60,26
237,0	RT-KK+2/204	4012404 *	K.a.A.	51,45	242,0	RT-KK+4/204	4002182 *	4	64,55
252,0	RT-KK+2/219	4007561 *	K.a.A.	53,56	257,0	RT-KK+4/219	4002183 *	4	67,61
287,0	RT-KK+2/254	4012405 *	K.a.A.	62,64	292,0	RT-KK+4/254	4002184 *	4	75,48
306,0	RT-KK+2/273	4012406 *	K.a.A.	66,86	311,0	RT-KK+4/273	4002185 *	2	85,88
357,0	RT-KK+2/324	4012407 *	K.a.A.	78,28	362,0	RT-KK+4/324	4002187 *	2	111,09

Länge Rohrträger: ≤114 mm: 50 mm · >114 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

K.a.A.: Kartoningehalt auf Anfrage



Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Anthrazit									
KKplus 6 Rohrträger									
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.					
71,0	RT-KK+6/015	4002194	34	16,82					
76,0	RT-KK+6/018	4002195	32	16,82					
82,0	RT-KK+6/022	4002196	30	18,56					
91,0	RT-KK+6/028	4002198	24	21,23					
101,0	RT-KK+6/035	4002200	18	24,14					
110,0	RT-KK+6/042	4002202	14	25,48					
116,0	RT-KK+6/045	4002203	30	27,56					
118,0	RT-KK+6/048	4002204	28	27,56					
125,0	RT-KK+6/054	4002205	26	27,98					
130,0	RT-KK+6/057	4002206	24	28,93					
133,0	RT-KK+6/060	4002207	22	35,65					
138,0	RT-KK+6/064	4002208	22	35,65					
145,0	RT-KK+6/070	4002210	18	36,63					
152,0	RT-KK+6/076	4002211	16	41,94					
156,0	RT-KK+6/080	4002212	16	41,94					
167,0	RT-KK+6/089	4002213	12	49,77					
188,0	RT-KK+6/108	4002215 *	12	54,67					
194,0	RT-KK+6/114	4002216	12	64,84					
207,0	RT-KK+6/125	4002217	8	66,65					
223,0	RT-KK+6/140	4002219	6	78,44					
244,0	RT-KK+6/160	4002220	4	85,57					
232,0	RT-KK+6/168	4002221 *	6	89,32					
268,0	RT-KK+6/204	4002222 *	4	103,18					
283,0	RT-KK+6/219	4002223 *	4	106,74					
318,0	RT-KK+6/254	4002224 *	2	127,40					
337,0	RT-KK+6/273	4002225 *	2	135,60					
388,0	RT-KK+6/324	4002227 *	2	195,09					

Länge Rohrträger: ≤114 mm: 50 mm · 114 mm: >100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex RT-KKplus Set Rohrträger · selbstklebend · mit Schelle

Farbe: Anthrazit									
KKplus 2 ° Rohrträgerset					KKplus 3 / 4 ° Rohrträgerset				
RT- Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/ Set	RT- Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/ Set
32,0	RT-KK+2/010-S	4004421	30	12,21	41,0	RT-KK+4/010-S	4004436	26	13,56
34,0	RT-KK+2/012-S	4004422	32	12,21	44,0	RT-KK+4/012-S	4004437	26	13,56
37,0	RT-KK+2/015-S	4004423	24	12,67	49,0	RT-KK+4/015-S	4004438	24	14,35
41,0	RT-KK+2/018-S	4004424	24	13,15	53,0	RT-KK+4/018-S	4004439	24	14,72
46,0	RT-KK+2/022-S	4004425	24	14,80	58,0	RT-KK+4/022-S	4004440	12	16,32
53,0	RT-KK+2/028-S	4004426	16	16,28	66,0	RT-KK+4/028-S	4004441	12	18,65
61,0	RT-KK+2/035-S	4004427	12	17,43	74,0	RT-KK+4/035-S	4004442	12	20,51
69,0	RT-KK+2/042-S	4004428	12	18,04	82,0	RT-KK+4/042-S	4004443	12	21,14
75,0	RT-KK+2/048-S	4004429	12	19,26	89,0	RT-KK+4/048-S	4004444	12	22,06
81,0	RT-KK+2/054-S	4004430	12	19,99	96,0	RT-KK+4/054-S	4004445	16	22,79
88,0	RT-KK+2/060-S	4004431	10	23,57	103,0	RT-KK+4/060-S	4004446	12	29,59
92,0	RT-KK+2/064-S	4004432	10	23,57	107,0	RT-KK+4/064-S	4004447	12	29,59
98,0	RT-KK+2/070-S	4007604	16	26,71	114,0	RT-KK+4/070-S	4004448	15	31,54
104,0	RT-KK+2/076-S	4004433	12	28,87	120,0	RT-KK+4/076-S	4004449	18	34,53
118,0	RT-KK+2/089-S	4004435	8	32,78	134,0	RT-KK+4/089-S	4004450	14	40,72

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm
 Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.
 ° Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.



Kaiflex RT-KK_{plus} Set Rohrträger · selbstklebend · mit Schelle

Farbe: Anthrazit

KK _{plus} 6 ° Rohrträgerset							
RT- Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/ Set			
71,0	RT-KK+6/015-S	4004453	20	22,62			
76,0	RT-KK+6/018-S	4004454	20	23,47			
82,0	RT-KK+6/022-S	4004455	18	24,01			
91,0	RT-KK+6/028-S	4004456	12	27,44			
101,0	RT-KK+6/035-S	4004457	12	32,06			
110,0	RT-KK+6/042-S	4004458	12	35,54			
118,0	RT-KK+6/048-S	4004459	12	38,18			
125,0	RT-KK+6/054-S	4004460	8	39,71			
133,0	RT-KK+6/060-S	4004461	10	46,57			
138,0	RT-KK+6/064-S	4004462	10	46,95			
145,0	RT-KK+6/070-S	4007607	9	49,76			
152,0	RT-KK+6/076-S	4004463	6	54,93			
167,0	RT-KK+6/089-S	4004464	4	65,20			

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

° Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.

Kaiflex FT Flächenträger

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

Dimension	Artikel-Nr.	Dämmschichtdicke mm	Breite mm	m / Karton	Stk./ Karton	€/ Stk.
FT-KK+013	4004055 *	13	75	24	12	86,16
FT-KK+019	4004056	19	100	20	10	105,97
FT-KK+032	4004057	32	100	12	6	130,30

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex ST s2 Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

6 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-06x006	4001188	600	3,09	STs2-S-2m-09x006	4001200	360	3,59
STs2-S-2m-06x008	4001189	500	3,20	STs2-S-2m-09x008	4001201	340	3,69
STs2-S-2m-06x010	4001190	430	3,34	STs2-S-2m-09x010	4001202	320	3,89
STs2-S-2m-06x012	4001191	350	3,45	STs2-S-2m-09x012	4014070	264	4,13
STs2-S-2m-06x015	4001192	300	3,86	STs2-S-2m-09x015	4014071	224	4,24
STs2-S-2m-06x018	4001193	280	4,20	STs2-S-2m-09x018	4014072	192	4,56
				STs2-S-2m-09x020	4001206	160	5,24
STs2-S-2m-06x022	4001195	216	4,40	STs2-S-2m-09x022	4001207	156	5,45
				STs2-S-2m-09x025	4001208	130	5,71
STs2-S-2m-06x028	4001197	150	4,86	STs2-S-2m-09x028	4001209	124	4,77
STs2-S-2m-06x035	4001199	120	5,53	STs2-S-2m-09x035	4001212	92	6,39
				STs2-S-2m-09x042	4001214	70	7,33
				STs2-S-2m-09x048	4001216	60	8,50
				STs2-S-2m-09x054	4001217	60	9,94
				STs2-S-2m-09x060	4001219	60	12,42
				STs2-S-2m-09x064	4001220	54	13,77
				STs2-S-2m-09x076	4001222	54	16,61
				STs2-S-2m-09x089	4001224	36	20,02
				STs2-S-2m-09x108	4001226	28	30,35
				STs2-S-2m-09x114	4001227	28	32,54
				STs2-S-2m-09x125	4001228	20	42,66
				STs2-S-2m-09x133	4001229	16	44,38
				STs2-S-2m-09x140	4001230	16	46,07
				STs2-S-2m-09x160	4001231	14	53,21

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex ST s2 Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-13x006	4001232	240	4,77	STs2-S-2m-19x006	4014078	128	P. a. A.
STs2-S-2m-13x010	4001234	190	5,10	STs2-S-2m-19x010	4014079	108	9,39
STs2-S-2m-13x012	4001235	172	5,43	STs2-S-2m-19x012	4001268	100	9,94
STs2-S-2m-13x015	4014073	144	5,79	STs2-S-2m-19x015	4014080	80	11,99
STs2-S-2m-13x018	4014074	128	6,51	STs2-S-2m-19x018	4014081	80	12,37
STs2-S-2m-13x020	4001238	120	7,02	STs2-S-2m-19x020	4001271	76	P. a. A.
STs2-S-2m-13x022	4014075	108	7,66	STs2-S-2m-19x022	4014082	72	14,08
STs2-S-2m-13x025	4001240	92	7,90	STs2-S-2m-19x025	4001273	60	15,46
STs2-S-2m-13x028	4014076	84	8,29	STs2-S-2m-19x028	4014083	56	16,81
STs2-S-2m-13x035	4001244	76	10,05	STs2-S-2m-19x035	4001277	48	19,51
STs2-S-2m-13x042	4001246	56	11,23	STs2-S-2m-19x042	4001279	40	22,01
STs2-S-2m-13x048	4001248	48	13,50	STs2-S-2m-19x048	4014084	36	26,87
STs2-S-2m-13x054	4001249	46	16,26	STs2-S-2m-19x054	4001282	30	30,37
STs2-S-2m-13x060	4001251	40	17,88	STs2-S-2m-19x060	4001284	28	33,98
STs2-S-2m-13x064	4001252	40	18,51	STs2-S-2m-19x064	4001285	28	36,14
STs2-S-2m-13x070	4001254	40	20,98	STs2-S-2m-19x070	4001287	28	38,70
STs2-S-2m-13x076	4001255	34	22,45	STs2-S-2m-19x076	4001288	28	41,80
STs2-S-2m-13x080	4001256	30	24,64	STs2-S-2m-19x080	4001289	26	44,81
STs2-S-2m-13x089	4001257	30	26,77	STs2-S-2m-19x089	4001290	22	46,35
STs2-S-2m-13x108	4001259	28	38,25	STs2-S-2m-19x108	4001292	20	64,03
STs2-S-2m-13x114	4001260	28	41,86	STs2-S-2m-19x114	4001293	18	67,54
STs2-S-2m-13x125	4001261	20	52,00	STs2-S-2m-19x125	4001294	18	75,12
STs2-S-2m-13x133	4001262	18	54,06	STs2-S-2m-19x133	4001295	12	78,06
STs2-S-2m-13x140	4001263	18	55,74	STs2-S-2m-19x140	4001296	10	82,65
STs2-S-2m-13x160	4014077	20	65,15	STs2-S-2m-19x160	4001297	8	94,72

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex ST s2 Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m							
25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-25x010	4001300	72	P. a. A.	STs2-S-2m-32x010	4001345	40	P. a. A.
STs2-S-2m-25x012	4001301	60	P. a. A.	STs2-S-2m-32x012	4001346	36	P. a. A.
STs2-S-2m-25x015	4014085	56	P. a. A.	STs2-S-2m-32x015	4001347	32	P. a. A.
STs2-S-2m-25x018	4014086	48	18,93	STs2-S-2m-32x018	4001348	32	24,87
STs2-S-2m-25x020	4001304	50	P. a. A.				
STs2-S-2m-25x022	4001305	42	23,42	STs2-S-2m-32x022	4001349	32	26,44
STs2-S-2m-25x025	4001306	40	P. a. A.				
STs2-S-2m-25x028	4001307	40	27,39	STs2-S-2m-32x028	4001351	24	29,28
STs2-S-2m-25x035	4001309	32	30,07	STs2-S-2m-32x035	4001352	24	34,02
STs2-S-2m-25x042	4001311	24	37,71	STs2-S-2m-32x042	4001353	22	42,33
STs2-S-2m-25x048	4001312	24	44,04	STs2-S-2m-32x048	4001354	18	45,90
STs2-S-2m-25x054	4001313	22	49,77	STs2-S-2m-32x054	4001355	18	53,03
STs2-S-2m-25x060	4001314	22	54,05	STs2-S-2m-32x060	4001357	16	57,22
STs2-S-2m-25x064	4001315	18	57,11	STs2-S-2m-32x064	4001358	16	59,96
STs2-S-2m-25x070	4001317	18	60,58	STs2-S-2m-32x070	4001360	14	64,88
STs2-S-2m-25x076	4001318	18	63,96	STs2-S-2m-32x076	4001361	12	68,20
STs2-S-2m-25x080	4001319	14	P. a. A.	STs2-S-2m-32x080	4001362	12	72,33
STs2-S-2m-25x089	4001320	14	70,95	STs2-S-2m-32x089	4014087	12	75,52
STs2-S-2m-25x108	4001322	10	98,09	STs2-S-2m-32x108	4001365	8	98,52
STs2-S-2m-25x114	4001323	10	103,39	STs2-S-2m-32x114	4001366	8	110,38
				STs2-S-2m-32x125	4001367	6	P. a. A.
				STs2-S-2m-32x133	4001368	6	123,66
STs2-S-2m-25x140	4001325	6	131,62	STs2-S-2m-32x140	4001369	6	136,90
STs2-S-2m-25x160	4001326	6	P. a. A.	STs2-S-2m-32x160	4001370	4	159,68
STs2-S-2m-25x168	4001327	6	P. a. A.	STs2-S-2m-32x168	4001371	4	P. a. A.

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex ST s2 Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-09x015-SK	4014125	224	7,40	STs2-S-2m-13x015-SK	4014127	144	10,42
STs2-S-2m-09x018-SK	4014126	192	7,26	STs2-S-2m-13x018-SK	4014128	128	11,23
STs2-S-2m-09x022-SK	4001651	156	7,97	STs2-S-2m-13x022-SK	4014129	108	12,10
STs2-S-2m-09x028-SK	4001652	124	8,87	STs2-S-2m-13x028-SK	4014130	84	13,06
STs2-S-2m-09x035-SK	4001653	92	9,88	STs2-S-2m-13x035-SK	4001665	76	15,60
STs2-S-2m-09x042-SK	4001654	70	11,27	STs2-S-2m-13x042-SK	4001666	56	17,30
STs2-S-2m-09x048-SK	4001655	60	12,99	STs2-S-2m-13x048-SK	4001667	48	20,50
STs2-S-2m-09x054-SK	4001656	60	15,00	STs2-S-2m-13x054-SK	4001668	46	24,30
STs2-S-2m-09x060-SK	4001657	60	18,54	STs2-S-2m-13x060-SK	4001669	40	26,58
STs2-S-2m-09x064-SK	4001658	54	P. a. A.	STs2-S-2m-13x064-SK	4001670	40	P. a. A.
STs2-S-2m-09x076-SK	4001659	54	24,58	STs2-S-2m-13x076-SK	4001671	34	33,26
				STs2-S-2m-13x080-SK	4001672	30	P. a. A.
STs2-S-2m-09x089-SK	4001660	36	29,97	STs2-S-2m-13x089-SK	4001673	30	39,22

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-2m-19x015-SK	4014131	80	17,43	STs2-S-2m-25x015-SK	4014136	56	30,65
STs2-S-2m-19x018-SK	4014132	80	19,30				
STs2-S-2m-19x022-SK	4014133	72	21,66	STs2-S-2m-25x022-SK	4001688	42	36,45
STs2-S-2m-19x028-SK	4014134	56	25,58	STs2-S-2m-25x028-SK	4001689	40	41,48
STs2-S-2m-19x035-SK	4001678	48	29,33	STs2-S-2m-25x035-SK	4001690	32	46,83
STs2-S-2m-19x042-SK	4001679	40	32,91	STs2-S-2m-25x042-SK	4001691	24	48,57
STs2-S-2m-19x048-SK	4014135	36	39,73	STs2-S-2m-25x048-SK	4001692	24	56,08
STs2-S-2m-19x054-SK	4001681	30	44,67	STs2-S-2m-25x054-SK	4001693	22	60,22
STs2-S-2m-19x060-SK	4001682	28	49,77	STs2-S-2m-25x060-SK	4001694	22	70,51
STs2-S-2m-19x064-SK	4001683	28	P. a. A.	STs2-S-2m-25x067-SK	4007422	18	82,53
STs2-S-2m-19x076-SK	4001685	28	60,67	STs2-S-2m-25x076-SK	4001695	18	89,76
STs2-S-2m-19x089-SK	4001686	22	66,98	STs2-S-2m-25x089-SK	4001696	14	95,87

32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
STs2-S-2m-32x022-SK	4009294	32	P. a. A.				
STs2-S-2m-32x028-SK	4009295	24	P. a. A.				
STs2-S-2m-32x060-SK	4001697	16	P. a. A.				

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex ST_{s2} Schlauch · endlos

Farbe: Anthrazit

6 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-S-e-06x006	4001500	50	3,09	STs2-S-e-09x006	4001508	40	3,59
STs2-S-e-06x008	4001501	48	3,20	STs2-S-e-09x008	4001509	37	3,69
STs2-S-e-06x010	4001502	46	3,34	STs2-S-e-09x010	4001510	34	3,89
STs2-S-e-06x012	4001503	40	3,45	STs2-S-e-09x012	4001511	31	4,13
STs2-S-e-06x015	4001504	38	3,86	STs2-S-e-09x015	4001512	27	4,24
STs2-S-e-06x018	4001505	30	4,20	STs2-S-e-09x018	4001513	23	4,56
				STs2-S-e-09x020	4006619	23	P. a. A.
STs2-S-e-06x022	4001506	23	4,40	STs2-S-e-09x022	4001514	19	5,24
STs2-S-e-06x028	4001507	20	4,86	STs2-S-e-09x028	4001515	14	5,71

13 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
STs2-S-e-13x006	4001516	26	4,77				
STs2-S-e-13x010	4001518	23	5,43				
STs2-S-e-13x012	4001519	18	5,79				
STs2-S-e-13x015	4001520	17	6,51				
STs2-S-e-13x018	4001521	15	7,02				
STs2-S-e-13x022	4001522	14	7,66				
STs2-S-e-13x028	4001523	10	8,29				

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaifix ECplus Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex ST Schläuche

Farbe: Schwarz							
9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
EC+ns-09x006	4005015 *	1.125	0,33	EC+ns-13x006	4005036 *	680	0,40
EC+ns-09x010	4005016 *	950	0,36	EC+ns-13x010	4005037 *	560	0,43
EC+ns-09x012	4005017 *	800	0,40	EC+ns-13x012	4005038 *	500	0,47
EC+ns-09x015	4005018 *	660	0,42	EC+ns-13x015	4005039 *	450	0,50
EC+ns-09x018	4005019 *	600	0,43	EC+ns-13x018	4005040 *	370	0,56
EC+ns-09x022	4005020 *	470	0,50	EC+ns-13x022	4005041 *	335	0,61
EC+ns-09x028	4005021 *	375	0,60	EC+ns-13x028	4005042 *	260	0,70
EC+ns-09x035	4005022 *	290	0,69	EC+ns-13x035	4005043 *	210	0,82
EC+ns-09x042	4005023 *	240	0,81	EC+ns-13x042	4005044 *	175	0,97
EC+ns-09x048	4005024 *	210	0,94	EC+ns-13x048	4005045 *	160	1,09
EC+ns-09x054	4005025 *	190	1,03	EC+ns-13x054	4005046 *	150	1,19
EC+ns-09x060	4005026 *	180	1,11	EC+ns-13x060	4005047 *	120	1,37
EC+ns-09x064	4005027 *	180	1,13	EC+ns-13x064	4005048 *	120	1,47
EC+ns-09x076	4005028 *	150	1,45	EC+ns-13x076	4005049 *	115	1,65
EC+ns-09x089	4005029 *	120	1,77	EC+ns-13x089	4005050 *	100	2,00
EC+ns-09x108	4005030 *	80	2,42	EC+ns-13x108	4005051 *	80	2,54
EC+ns-09x114	4005031	80	2,54	EC+ns-13x114	4005052 *	80	2,95
EC+ns-09x125	4005032 *	55	3,16	EC+ns-13x125	4005053 *	55	3,41
EC+ns-09x133	4005033 *	50	3,36	EC+ns-13x133	4005054 *	50	3,61
EC+ns-09x140	4005034	50	3,56	EC+ns-13x140	4005055 *	50	3,89
EC+ns-09x160	4005035 *	45	3,89	EC+ns-13x160	4005056 *	45	3,90

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaifix ECplus Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex ST s2 Schläuche

Farbe: Schwarz							
19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
EC+ns-19x010	4005057 *	360	0,60				
EC+ns-19x012	4005058 *	300	0,63				
EC+ns-19x015	4005059 *	280	0,69				
EC+ns-19x018	4005060 *	215	0,74	EC+ns-25x018	4005078 *	155	0,97
EC+ns-19x022	4005061 *	215	0,81	EC+ns-25x022	4005079 *	125	1,10
EC+ns-19x028	4005062 *	165	0,95	EC+ns-25x028	4005080 *	115	1,27
EC+ns-19x035	4005063 *	145	1,09	EC+ns-25x035	4005081 *	100	1,44
EC+ns-19x042	4005064 *	120	1,25	EC+ns-25x042	4005082 *	80	1,58
EC+ns-19x048	4005065 *	115	1,38	EC+ns-25x048	4005083 *	70	1,80
EC+ns-19x054	4005066 *	90	1,54	EC+ns-25x054	4005084 *	70	1,90
EC+ns-19x060	4005067 *	90	1,68	EC+ns-25x060	4005085 *	65	2,13
EC+ns-19x064	4005068 *	90	1,75	EC+ns-25x064	4005086 *	60	2,17
EC+ns-19x076	4005069 *	70	2,24	EC+ns-25x076	4005087 *	50	2,65
EC+ns-19x089	4005070 *	70	2,46	EC+ns-25x089	4005088 *	40	3,35
EC+ns-19x108	4005071 *	70	3,01	EC+ns-25x108	4005089 *	30	3,90
EC+ns-19x114	4005072 *	55	3,29	EC+ns-25x114	4005090 *	30	4,05
EC+ns-19x125	4005073 *	50	3,53				
EC+ns-19x133	4005074 *	40	3,68				
EC+ns-19x140	4005075 *	40	3,89	EC+ns-25x140	4005091 *	25	4,28
EC+ns-19x160	4005076 *	30	4,07	EC+ns-25x160	4005092 *	25	4,56

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaifix ECplus Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex ST s2 Schläuche

Farbe: Schwarz							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.				
EC+ns-32x018	4005095 *	90	1,32				
EC+ns-32x022	4005096 *	90	1,41				
EC+ns-32x028	4005097 *	80	1,57				
EC+ns-32x035	4005098 *	75	1,78				
EC+ns-32x042	4005099 *	60	2,02				
EC+ns-32x048	4005100 *	55	2,17				
EC+ns-32x054	4005101 *	50	2,52				
EC+ns-32x060	4005102 *	45	2,72				
EC+ns-32x064	4005103 *	45	2,72				
EC+ns-32x070	4005104 *	40	2,97				
EC+ns-32x076	4005105 *	40	3,35				
EC+ns-32x089	4005106 *	30	3,93				
EC+ns-32x108	4005107 *	30	4,30				
EC+ns-32x114	4005108 *	25	4,48				
EC+ns-32x133	4005109 *	25	4,61				
EC+ns-32x140	4005110 *	20	4,69				
EC+ns-32x160	4005111 *	20	4,99				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex ST Platte · endlos

Farbe: Anthrazit

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Rolle	€/m ²
6	ST-PI-e-1m-40KT-06	4012754	18	32,59	ST-PI-e-1m-40KT-06-SK	4012757	18	52,03
10	ST-PI-e-1m-40KT-10	4001584	10	47,25	ST-PI-e-1m-40KT-10-SK	4001588	10	66,68
13	ST-PI-e-1m-40KT-13	4001585	8	56,87	ST-PI-e-1m-40KT-13-SK	4001589	8	76,30
16	ST-PI-e-1m-40KT-16	4012755	7	68,36	ST-PI-e-1m-40KT-16-SK	4012758	7	87,82
19	ST-PI-e-1m-40KT-19	4001586	6	82,32	ST-PI-e-1m-40KT-19-SK	4001590	6	96,57
25	ST-PI-e-1m-40KT-25	4012756	4	108,51	ST-PI-e-1m-40KT-25-SK	4012759	4	127,96
32	ST-PI-e-1m-40KT-32	4001587	3	137,12	ST-PI-e-1m-40KT-32-SK	4012760	3	156,57

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite · 53 cm Wicklungs-Ø · im Karton				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite · 53 cm Wicklungs-Ø · im Karton			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Rolle	€/m ²
6	ST-PI-e-1m-53KT-06	4001537	30	32,59	ST-PI-e-1m-53KT-06-SK	4001563	30	52,03
10	ST-PI-e-1m-53KT-10	4001539	20	47,25	ST-PI-e-1m-53KT-10-SK	4001564	20	66,68
13	ST-PI-e-1m-53KT-13	4001540	14	56,87	ST-PI-e-1m-53KT-13-SK	4001565	14	76,30
16	ST-PI-e-1m-53KT-16	4001541	12	68,36	ST-PI-e-1m-53KT-16-SK	4001566	12	87,82
19	ST-PI-e-1m-53KT-19	4001542	10	82,32	ST-PI-e-1m-53KT-19-SK	4001567	10	96,57
25	ST-PI-e-1m-53KT-25	4001543	8	108,51	ST-PI-e-1m-53KT-25-SK	4001568	8	127,96
32	ST-PI-e-1m-53KT-32	4001544	6	137,12	ST-PI-e-1m-53KT-32-SK	4001569	6	156,57
40	ST-PI-e-1m-53KT-40	4012596	5,5	P. a. A.	ST-PI-e-1m-53KT-40-SK	4012597	5,5	P. a. A.
50	ST-PI-e-1m-53KT-50	4012226	4	255,56	ST-PI-e-1m-53KT-50-SK	4012594	4	263,91

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex RT-ST Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Anthrazit									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
36,0	RT-ST13x010	4002234	52	8,84	48,0	RT-ST19x010	4002266	32	9,47
38,0	RT-ST13x012	4002235	48	8,91	50,0	RT-ST19x012	4002267	28	9,71
41,0	RT-ST13x015	4002236	40	8,98	53,0	RT-ST19x015	4002268	22	9,94
44,0	RT-ST13x018	4002237	32	9,12	56,0	RT-ST19x018	4002269	20	10,30
48,0	RT-ST13x022	4002238	32	10,39	60,0	RT-ST19x022	4002271	32	11,32
52,0	RT-ST13x025	4002239 *	46	10,54	65,0	RT-ST19x025	4002272 *	30	12,44
54,0	RT-ST13x028	4002240	40	11,59	66,0	RT-ST19x028	4002273	24	13,28
61,0	RT-ST13x035	4002242	30	12,53	73,0	RT-ST19x035	4002276	38	14,61
68,0	RT-ST13x042	4002243	46	12,78	80,0	RT-ST19x042	4002278	32	14,92
74,0	RT-ST13x048	4002244	34	13,28	86,0	RT-ST19x048	4002279	28	15,57
80,0	RT-ST13x054	4002246	32	13,73	93,0	RT-ST19x054	4002280	48	16,28
83,0	RT-ST13x057	4002247	28	13,73	95,0	RT-ST19x057	4002281	48	16,28
86,0	RT-ST13x060	4002248	56	17,08	98,0	RT-ST19x060	4002282	44	20,08
92,0	RT-ST13x064	4002249	48	17,08	104,0	RT-ST19x064	4002283	40	20,08
98,0	RT-ST13x070	4002251	44	17,17	110,0	RT-ST19x070	4002284	30	20,51
104,0	RT-ST13x076	4002252	40	18,79	116,0	RT-ST19x076	4002285	30	23,47
107,0	RT-ST13x080	4002253	36	20,09	119,0	RT-ST19x080	4002286	28	25,54
117,0	RT-ST13x089	4002254	30	21,65	129,0	RT-ST19x089	4002287	26	27,89
136,0	RT-ST13x108	4002256 *	22	22,94	148,0	RT-ST19x108	4002288 *	18	31,71
144,0	RT-ST13x114	4002257	18	26,71	156,0	RT-ST19x114	4002289	16	34,17
152,0	RT-ST13x125	4002258 *	16	29,42	167,0	RT-ST19x125	4002290 *	12	37,96
163,0	RT-ST13x133	4002259 *	14	30,98	175,0	RT-ST19x133	4002291 *	12	40,21
170,0	RT-ST13x140	4002260	14	30,98	182,0	RT-ST19x140	4002292	12	40,79
190,0	RT-ST13x160	4002261	12	34,11	202,0	RT-ST19x160	4002293	8	44,43

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex RT-ST Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Anthrazit									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
68,0	RT-ST25x018	4002304	24	12,78	82,0	RT-ST32x018	4002329	28	13,81
72,0	RT-ST25x022	4002305	38	14,03	86,0	RT-ST32x022	4002330	24	15,02
78,0	RT-ST25x028	4002306	32	16,12	92,0	RT-ST32x028	4002331	24	17,08
85,0	RT-ST25x035	4002307	26	18,17	99,0	RT-ST32x035	4002332	18	19,53
92,0	RT-ST25x042	4002308	22	18,84	106,0	RT-ST32x042	4002333	40	20,58
98,0	RT-ST25x048	4002309	44	20,12	112,0	RT-ST32x048	4002334	30	22,17
104,0	RT-ST25x054	4002310	40	21,79	118,0	RT-ST32x054	4002335	30	23,37
					121,0	RT-ST32x057	4005816 *	28	23,37
110,0	RT-ST25x060	4002311	36	25,94	124,0	RT-ST32x060	4002336	26	28,77
116,0	RT-ST25x064	4002312	30	25,94	130,0	RT-ST32x064	4002337	24	28,84
122,0	RT-ST25x070	4005815 *	28	26,62	136,0	RT-ST32x070	4002338	22	29,60
128,0	RT-ST25x076	4002313	24	30,48	142,0	RT-ST32x076	4002339	22	33,78
					146,0	RT-ST32x080	4002340	16	36,75
141,0	RT-ST25x089	4002314	22	36,21	155,0	RT-ST32x089	4002341	16	40,11
160,0	RT-ST25x108	4002315 *	16	39,56	174,0	RT-ST32x108	4002343 *	12	44,09
168,0	RT-ST25x114	4002316	12	46,07	182,0	RT-ST32x114	4002344	12	52,21
					201,0	RT-ST32x133	4002345 *	8	63,65
194,0	RT-ST25x140	4002318	12	55,07	208,0	RT-ST32x140	4002346	8	64,03
					228,0	RT-ST32x160	4002347	6	69,91

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex EF Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EF-S-2m-09x006	4000892	360	4,18	EF-S-2m-13x006	4000924	240	5,80
EF-S-2m-09x010	4000894	320	4,44	EF-S-2m-13x010	4000926	190	6,68
EF-S-2m-09x012	4014183	264	4,98	EF-S-2m-13x012	4000927	172	5,98
EF-S-2m-09x015	4014184	224	5,29	EF-S-2m-13x015	4014186	144	6,61
EF-S-2m-09x018	4014185	192	5,73	EF-S-2m-13x018	4014187	128	7,17
EF-S-2m-09x022	4000899	156	6,25	EF-S-2m-13x022	4014188	108	7,81
EF-S-2m-09x028	4000901	124	6,71	EF-S-2m-13x028	4014189	84	8,39
EF-S-2m-09x035	4000904	92	8,17	EF-S-2m-13x035	4000936	76	10,21
EF-S-2m-09x042	4000906	70	9,16	EF-S-2m-13x042	4000938	56	11,45
EF-S-2m-09x048	4000908	60	11,01	EF-S-2m-13x048	4000940	48	13,76
EF-S-2m-09x054	4000909	60	13,20	EF-S-2m-13x054	4000941	46	16,49
EF-S-2m-09x060	4000911	60	14,50	EF-S-2m-13x060	4000943	40	18,13
EF-S-2m-09x064	4000912	54	15,08	EF-S-2m-13x064	4000944	40	18,84
EF-S-2m-09x076	4000914	54	18,25	EF-S-2m-13x076	4000947	34	22,82
EF-S-2m-09x089	4000916	36	21,77	EF-S-2m-13x089	4000949	30	27,22

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EF-S-2m-19x006	4014190	128	11,08				
EF-S-2m-19x010	4014192	108	11,04				
EF-S-2m-19x012	4000960	100	11,28	EF-S-2m-25x012	4000991	60	15,57
EF-S-2m-19x015	4014191	80	13,37	EF-S-2m-25x015	4014197	56	16,21
EF-S-2m-19x018	4014193	80	12,54	EF-S-2m-25x018	4014198	48	18,47
EF-S-2m-19x022	4014194	72	14,29	EF-S-2m-25x022	4000995	42	19,58
EF-S-2m-19x028	4014195	56	17,13	EF-S-2m-25x028	4000997	40	22,94
EF-S-2m-19x035	4000969	48	19,80	EF-S-2m-25x035	4000999	32	25,20
EF-S-2m-19x042	4000970	40	22,40	EF-S-2m-25x042	4001000	24	31,60
EF-S-2m-19x048	4014196	36	27,32	EF-S-2m-25x048	4001001	24	36,93
EF-S-2m-19x054	4000973	30	30,86	EF-S-2m-25x054	4001002	22	41,70
EF-S-2m-19x060	4000975	28	34,55	EF-S-2m-25x060	4001003	22	45,22
EF-S-2m-19x064	4000976	28	36,76	EF-S-2m-25x064	4001004	18	47,79
EF-S-2m-19x076	4000979	28	42,53	EF-S-2m-25x076	4001006	18	53,56
EF-S-2m-19x089	4000981	22	47,12	EF-S-2m-25x089	4001008	14	59,45

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaiflex EF Platte · endlos

Farbe: Anthrazit								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Rolle	€/m ²
10	EF-10-RL-S	4005635	10	43,33	EF-10-RL-SK-S	4006563	10	59,13
13	EF-13-RL-S	4006562	8	51,32	EF-13-RL-SK-S	4006539	8	67,05
19	EF-19-RL-S	4005636	6	79,39	EF-19-RL-SK-S	4005640	6	95,09
25	EF-25-RL-S	4005637	4	97,80	EF-25-RL-SK-S	4005641	4	113,56



Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

10 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDMp-10x010	4003230 *	220	5,03	EPDMp-13x010	4003245 *	152	6,94
EPDMp-10x012	4003231 *	190	5,26	EPDMp-13x012	4003246 *	136	7,33
EPDMp-10x015	4003232 *	172	5,45	EPDMp-13x015	4003247	120	8,30
EPDMp-10x018	4003233 *	136	5,83	EPDMp-13x018	4003248	106	9,01
EPDMp-10x022	4003234 *	112	6,43	EPDMp-13x022	4003249	84	9,81
EPDMp-10x028	4003235 *	84	7,27	EPDMp-13x028	4003250	72	10,62
EPDMp-10x035	4003237 *	60	8,18	EPDMp-13x035	4003251	50	12,89
EPDMp-10x042	4003238 *	50	9,41	EPDMp-13x042	4003252	40	14,34
EPDMp-10x048	4003239 *	40	10,90	EPDMp-13x048	4003253	36	17,38
EPDMp-10x054	4003240 *	36	12,77	EPDMp-13x054	4003254	32	20,81
EPDMp-10x060	4003242 *	32	15,91	EPDMp-13x060	4003256	24	22,86
EPDMp-10x076	4003243 *	20	20,68	EPDMp-13x076	4003257	18	30,57
EPDMp-10x089	4003244 *	18	23,03	EPDMp-13x089	4003258	16	34,20

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDMp-19x012	4003259 *	78	12,77	EPDMp-25x012	4003273 *	50	21,14
EPDMp-19x015	4003260 *	72	15,40	EPDMp-25x015	4003274 *	50	23,52
EPDMp-19x018	4003261	60	15,84	EPDMp-25x018	4003275	40	23,89
EPDMp-19x022	4003262	56	18,11	EPDMp-25x022	4003276	36	26,08
EPDMp-19x028	4003263	40	21,59	EPDMp-25x028	4003277	32	29,75
EPDMp-19x035	4003264	36	25,02	EPDMp-25x035	4003278	24	33,55
EPDMp-19x042	4003265	32	28,25	EPDMp-25x042	4003279	22	36,85
EPDMp-19x048	4003266	24	34,44	EPDMp-25x048	4003280	18	42,67
EPDMp-19x054	4003267	22	38,91	EPDMp-25x054	4003281	18	47,28
EPDMp-19x060	4003269	18	43,54	EPDMp-25x060	4003283	16	59,39
EPDMp-19x076	4003270	16	53,67	EPDMp-25x076	4003285	12	62,16
EPDMp-19x089	4003271	12	59,23	EPDMp-25x089	4003287	12	66,73

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
EPDMp-32x012	4003289 *	50	28,54				
EPDMp-32x015	4003290 *	50	31,73				
EPDMp-32x018	4003291	40	32,30				
EPDMp-32x022	4003292	36	35,21				
EPDMp-32x028	4003293	32	40,21				
EPDMp-32x035	4003294	24	45,31				
EPDMp-32x042	4003295	22	49,70				
EPDMp-32x048	4003296	18	57,64				
EPDMp-32x054	4003297	18	63,87				
EPDMp-32x060	4003299	16	70,39				
EPDMp-32x076	4003301	12	83,90				
EPDMp-32x089	4003302	12	91,08				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex EPDMplus Platte · endlos

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
6	EPDMp-06-RL	4003333	18	54,39
10	EPDMp-10-RL	4003334	10	82,78
13	EPDMp-13-RL	4003336	8	100,12
19	EPDMp-19-RL	4003338	6	133,29
25	EPDMp-25-RL	4003340	4	161,54
32	EPDMp-32-RL	4003341	3	193,92



Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-S-1,2m-09x010	4014182	204,0	4,99	HF+s2-S-1,2m-13x010	4000820	134,4	6,94
HF+s2-S-1,2m-09x012	4014180	144,0	5,26	HF+s2-S-1,2m-13x012	4000821	120,0	7,28
HF+s2-S-1,2m-09x015	4000809	158,4	5,43	HF+s2-S-1,2m-13x015	4014181	96,0	8,29
HF+s2-S-1,2m-09x018	4000810	144,0	5,81	HF+s2-S-1,2m-13x018	4000823	88,8	8,98
HF+s2-S-1,2m-09x022	4014062	105,6	6,48	HF+s2-S-1,2m-13x022	4014064	72,0	9,76
HF+s2-S-1,2m-09x028	4014063	86,4	7,24	HF+s2-S-1,2m-13x028	4000825	57,6	10,58
HF+s2-S-1,2m-09x035	4000813	69,6	8,12	HF+s2-S-1,2m-13x035	4014065	43,2	12,84
HF+s2-S-1,2m-09x042	4000814	57,6	9,39	HF+s2-S-1,2m-13x042	4014066	36,0	14,30
HF+s2-S-1,2m-09x048	4000815	50,4	10,89	HF+s2-S-1,2m-13x048	4000828	38,4	17,24
				HF+s2-S-1,2m-13x054	4000829	28,8	20,74
				HF+s2-S-1,2m-13x060	4000830	28,8	22,71
				HF+s2-S-1,2m-13x076	4000831	25,2	28,65
				HF+s2-S-1,2m-13x089	4000832	16,8	34,14

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-S-1,2m-19x010	4000833	72,0	11,99				
HF+s2-S-1,2m-19x012	4000834	72,0	12,68				
HF+s2-S-1,2m-19x015	4014067	62,4	15,32	HF+s2-S-1,2m-25x015	4000846	39,6	22,18
HF+s2-S-1,2m-19x018	4000836	50,4	15,78	HF+s2-S-1,2m-25x018	4000847	36,0	22,66
HF+s2-S-1,2m-19x022	4014068	43,2	18,02	HF+s2-S-1,2m-25x022	4000848	30,0	24,63
HF+s2-S-1,2m-19x028	4000838	39,6	21,52	HF+s2-S-1,2m-25x028	4014069	21,6	28,78
HF+s2-S-1,2m-19x035	4000839	30,0	24,94	HF+s2-S-1,2m-25x035	4000850	24,0	31,61
HF+s2-S-1,2m-19x042	4000840	26,4	28,07	HF+s2-S-1,2m-25x042	4000851	19,2	39,68
HF+s2-S-1,2m-19x048	4000841	22,8	34,29	HF+s2-S-1,2m-25x048	4000852	16,8	46,30
HF+s2-S-1,2m-19x054	4000842	21,6	38,75	HF+s2-S-1,2m-25x054	4000853	16,8	52,38
HF+s2-S-1,2m-19x060	4000843	19,2	43,35	HF+s2-S-1,2m-25x060	4000854	14,4	56,85
HF+s2-S-1,2m-19x076	4000844	14,4	53,36	HF+s2-S-1,2m-25x076	4000855	12,0	67,20
HF+s2-S-1,2m-19x089	4000845	12,0	59,24	HF+s2-S-1,2m-25x089	4000856	9,6	74,60

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
HF+s2-S-1,2m-32x015	4000857	21,6	29,83				
HF+s2-S-1,2m-32x018	4000858	21,6	30,54				
HF+s2-S-1,2m-32x022	4000859	21,6	33,09				
HF+s2-S-1,2m-32x028	4000860	19,2	38,82				
HF+s2-S-1,2m-32x035	4000861	18,0	42,48				
HF+s2-S-1,2m-32x042	4000862	14,4	53,27				
HF+s2-S-1,2m-32x048	4000863	13,2	62,16				
HF+s2-S-1,2m-32x054	4000864	10,8	70,12				
HF+s2-S-1,2m-32x060	4000865	10,8	73,02				
HF+s2-S-1,2m-32x076	4000866	8,4	90,20				
HF+s2-S-1,2m-32x089	4000867	7,2	100,72				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,60 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex HFplus s2 Platte · unbeschichtet · endlos

Farbe: Anthrazit										
Dämmschichtdicke mm	Platte · endlos 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m ² / Rolle	€/m ²
6	HF+s2-PI-e-1m-40KT-06	4013734	18	18	63,78	HF+s2-PI-e-1m-40KT-06-SK	4013735	18	18	84,08
10	HF+s2-PI-e-1m-40KT-10	4013736	10	10	82,38	HF+s2-PI-e-1m-40KT-10-SK	4013737	10	10	102,69
13	HF+s2-PI-e-1m-40KT-13	4008750	8	8	99,63	HF+s2-PI-e-1m-40KT-13-SK	4013738	8	8	119,94
19	HF+s2-PI-e-1m-40KT-19	4008751	6	6	132,72	HF+s2-PI-e-1m-40KT-19-SK	4008753	6	6	152,93
25	HF+s2-PI-e-1m-40KT-25	4008752	4	4	163,84	HF+s2-PI-e-1m-40KT-25-SK	4008754	4	4	184,20
32	HF+s2-PI-e-1m-40KT-32	4013739	3	3	219,47	HF+s2-PI-e-1m-40KT-32-SK	4013740	3	3	239,77

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



Kaisound 240 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m ²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m ²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	KS240-06-PL-M	4010596 *	16	16	51,55	KS240-06-PL-SK-M	4010608 *	16	16	69,59
10	KS240-10-PL-M	4010597 *	10	10	84,99	KS240-10-PL-SK-M	4010609 *	10	10	103,02
15	KS240-15-PL-M	4010598 *	6	6	128,79	KS240-15-PL-SK-M	4010610 *	6	6	146,87
20	KS240-20-PL-M	4010599 *	5	5	167,42	KS240-20-PL-SK-M	4010611 *	5	5	185,47
25	KS240-25-PL-M	4010600 *	4	4	206,04	KS240-25-PL-SK-M	4010612 *	4	4	224,08
50	KS240-50-PL-M	4010601 *	2	2	412,13	KS240-50-PL-SK-M	4010613 *	2	2	430,13

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaisound 140 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m ²)					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m ²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/m ²
6	KS140-06-PL-M	4010584 *	16	16	38,65	KS140-06-PL-SK-M	4010620 *	16	16	56,68
10	KS140-10-PL-M	4010585 *	10	10	63,73	KS140-10-PL-SK-M	4010375 *	10	10	81,78
15	KS140-15-PL-M	4010586 *	6	6	96,57	KS140-15-PL-SK-M	4010621 *	6	6	114,60
20	KS140-20-PL-M	4010587 *	5	5	125,59	KS140-20-PL-SK-M	4010376 *	5	5	143,68
25	KS140-25-PL-M	4010588 *	4	4	154,53	KS140-25-PL-SK-M	4010622 *	4	4	172,57
50	KS140-50-PL-M	4010589 *	2	2	309,08	KS140-50-PL-SK-M	4010623 *	2	2	327,14

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Protect BLACK Butyl-Kleband · 25 m Länge	4004685	50	2	63,99
	4004686	100	1	127,96



Kaivenience AB Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m ²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
5	KVAB-05-PL-S	4013002	3	≈ 3	62,32
10	KVAB-10-PL-S	4013000	2	≈ 2	65,59

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Kaivenience AB-ALU Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie & Aluminiumfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit / Silber					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m ²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m ² / Karton	€/ m ²
5	KVABA-05-PL-S	4013012 *	3	≈ 3	68,89
10	KVABA-10-PL-S	4013010 *	2	≈ 2	72,51

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	63,99
	4004686	100	1	127,96
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401 *	19	36	34,14
	4004402	50	24	60,35
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004403	100	12	118,30

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Protect (R) HD Beschichtungsmaterial

Beschreibung	Artikel-Nr.	Dicke mm	Breite mm	m/Rolle	€/m ²
Beschichtungsmaterial	4012911 *	1,4	1.025	20	233,17

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
FB-ST13x015	4007513 *	77	17,78	FB-ST19x015	4006671 *	43	22,88
FB-ST13x018	4007514 *	65	18,13	FB-ST19x018	4007529 *	39	23,47
FB-ST13x022	4006669 *	55	18,76	FB-ST19x022	4001834 *	37	24,15
FB-ST13x028	4001828 *	43	20,17	FB-ST19x028	4001835 *	29	26,06
FB-ST13x035	4001829 *	38	21,66	FB-ST19x035	4001836 *	24	28,68
FB-ST13x042	4007517 *	28	23,70	FB-ST19x042	4001837 *	20	30,57
FB-ST13x048	4001830 *	24	25,11	FB-ST19x048	4005767 *	15	33,54
FB-ST13x054	4006670 *	23	28,24	FB-ST19x054	4001838 *	15	38,65
FB-ST13x060	4001831 *	20	31,31	FB-ST19x060	4006672 *	14	40,79
FB-ST13x064	4007520 *	20	32,46	FB-ST19x064	4007532 *	14	42,44
FB-ST13x070	4005766 *	20	34,60	FB-ST19x070	4007533 *	14	44,30
FB-ST13x076	4007521 *	17	35,91	FB-ST19x076	4007534 *	14	45,70
FB-ST13x080	4007522 *	15	37,29	FB-ST19x080	4007535 *	13	48,20
FB-ST13x089	4001832 *	15	38,65	FB-ST19x089	4007536 *	11	50,69
FB-ST13x108 [°]	4007524 *	14	44,04	FB-ST19x108 [°]	4007537 *	10	57,78
FB-ST13x114 [°]	4007525 *	14	46,54	FB-ST19x114 [°]	4007538 *	9	61,03
FB-ST13x125 [°]	4007526 *	10	51,07	FB-ST19x125 [°]	4007539 *	9	66,91
FB-ST13x140 [°]	4001833 *	9	57,11	FB-ST19x140 [°]	4007541 *	5	74,85
FB-ST13x160 [°]	4007528 *	8	65,28	FB-ST19x160 [°]	4007542 *	4	85,64

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[°] Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Schwarz · Länge: 1 m

25 mm
Dämmschichtdicke

Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
FB-ST25x018 [°]	4007543 *	25	28,06				
FB-ST25x022 [°]	4007544 *	21	31,03				
FB-ST25x028	4001839 *	20	32,95				
FB-ST25x035	4007545 *	16	34,95				
FB-ST25x042	4005768 *	12	38,13				
FB-ST25x048	4006674 *	12	40,61				
FB-ST25x054	4001840 *	11	43,57				
FB-ST25x060	4001841 *	11	49,76				
FB-ST25x064	4007546 *	9	52,36				
FB-ST25x070	4007547 *	9	54,98				
FB-ST25x076	4001842 *	9	56,62				
FB-ST25x089	4001843 *	7	61,95				
FB-ST25x108 [°]	4007548 *	5	70,60				
FB-ST25x114 [°]	4007549 *	5	74,47				
FB-ST25x140 [°]	4007550 *	3	91,56				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[°] Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Anthrazit/Schwarz					
13 mm Dämmschichtdicke			19 mm Dämmschichtdicke		
Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.
FB-90°-ST13x015	4007031 *	35,45	FB-90°-ST19x015	4008057 *	39,59
FB-90°-ST13x018	4008038 *	35,61	FB-90°-ST19x018	4008058 *	39,94
FB-90°-ST13x022	4008039 *	37,49	FB-90°-ST19x022	4008059 *	43,23
FB-90°-ST13x028	4008041 *	38,18	FB-90°-ST19x028	4003856 *	44,51
FB-90°-ST13x035	4008043 *	41,84	FB-90°-ST19x035	4008062 *	53,29
FB-90°-ST13x042	4008044 *	42,96	FB-90°-ST19x042	4003857 *	60,92
FB-90°-ST13x048	4003855 *	56,47	FB-90°-ST19x048	4008064 *	62,16
FB-90°-ST13x054	4007207 *	58,86	FB-90°-ST19x054	4008064 *	63,36
FB-90°-ST13x060	4007208 *	61,62	FB-90°-ST19x060	4008065 *	87,07
FB-90°-ST13x064	4008047 *	76,58	FB-90°-ST19x064	4008066 *	89,25
FB-90°-ST13x070	4005788 *	79,34	FB-90°-ST19x070	4008067 *	91,67
FB-90°-ST13x076	4008048 *	81,14	FB-90°-ST19x076	4008068 *	93,52
FB-90°-ST13x080	4008049 *	82,97	FB-90°-ST19x080	4008069 *	103,57
FB-90°-ST13x089	4006685 *	84,41	FB-90°-ST19x089	4008070 *	106,92
FB-90°-ST13x108	4008051 *	98,52	FB-90°-ST19x108	4008072 *	119,98
FB-90°-ST13x114	4008052 *	101,42	FB-90°-ST19x114	4008073 *	119,98
FB-90°-ST13x125	4008053 *	107,26	FB-90°-ST19x125	4008074 *	127,64
FB-90°-ST13x140	4008055 *	122,23	FB-90°-ST19x140	4008076 *	144,98
FB-90°-ST13x160	4008056 *	132,52	FB-90°-ST19x160	4008077 *	158,68

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Anthrazit/ Schwarz					
25 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.			
FB-90°-ST25x018	4008078 *	52,79			
FB-90°-ST25x022	4008079 *	54,84			
FB-90°-ST25x028	4008080 *	63,09			
FB-90°-ST25x035	4008081 *	64,71			
FB-90°-ST25x042	4006686 *	67,43			
FB-90°-ST25x048	4005789 *	69,44			
FB-90°-ST25x054	4008082 *	90,84			
FB-90°-ST25x060	4003858 *	98,70			
FB-90°-ST25x064	4008083 *	102,17			
FB-90°-ST25x070	4008084 *	112,37			
FB-90°-ST25x076	4005790 *	114,58			
FB-90°-ST25x089	4003859 *	121,37			
FB-90°-ST25x108	4008085 *	132,52			
FB-90°-ST25x114	4008086 *	137,47			
FB-90°-ST25x140	4008087 *	166,33			

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect F-BLACK ST-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Anthrazit/Schwarz

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
10	FB-ST10-RL	4001844 *	20	77,72
13	FB-ST13-RL	4001846 *	14	83,06
19	FB-ST19-RL	4001848	10	88,73
25	FB-ST25-RL	4001850 *	8	112,05
32	FB-ST32-RL	4001852 *	6	118,32

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Protect F-BLACK Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml [◊]	4004680	Transparent	12	51,98
	4004679	Schwarz	12	51,98
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	m/ Rolle	€/ m ²
Beschichtungsmaterial	4003843	1.060	25	33,14
Beschichtungsmaterial · selbstklebend	4003847	1.000	25	38,46
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	63,99
	4004686	100	1	127,96

[◊] Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
AT-ST13x015	4000739 *	77	18,47	AT-ST19x015	4000754 *	43	23,82
AT-ST13x018	4000740 *	65	18,84	AT-ST19x018	4007389 *	39	24,42
AT-ST13x022	4000741 *	55	19,43	AT-ST19x022	4000755 *	37	25,11
AT-ST13x028	4000742 *	43	20,98	AT-ST19x028	4000757 *	29	27,13
AT-ST13x035	4000743 *	38	22,52	AT-ST19x035	4000758 *	24	29,74
AT-ST13x042	4000744 *	28	24,63	AT-ST19x042	4000759 *	20	31,74
AT-ST13x048	4000745 *	24	26,21	AT-ST19x048	4000760 *	15	34,83
AT-ST13x054	4000746 *	23	29,34	AT-ST19x054	4000761 *	15	40,15
AT-ST13x060	4000748 *	20	32,55	AT-ST19x060	4000762 *	14	42,44
AT-ST13x064	4000749 *	20	33,78	AT-ST19x064	4000763 *	14	44,04
AT-ST13x070	4005601 *	20	36,03	AT-ST19x070	4000764 *	14	46,07
AT-ST13x076	4000750 *	17	37,29	AT-ST19x076	4000765 *	14	47,50
AT-ST13x080	4005602 *	15	38,73	AT-ST19x080	4000766 *	13	50,15
AT-ST13x089	4000751 *	15	40,15	AT-ST19x089	4000767 *	11	52,70
AT-ST13x108 °	4006531 *	14	45,87	AT-ST19x108	4005605 *	10	60,16
AT-ST13x114 °	4000752 *	14	48,33	AT-ST19x114 °	4000768 *	9	63,48
AT-ST13x125 °	4000753 *	10	53,07	AT-ST19x125 °	4005606 *	9	69,51
AT-ST13x140 °	4006532 *	9	59,48	AT-ST19x140 °	4007391 *	5	77,95
AT-ST13x160 °	4007388 *	8	67,86	AT-ST19x160 °	4005607 *	4	89,06

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitz (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1 m

25 mm
Dämmschichtdicke

Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
AT-ST25x018	4007392 *	25	29,27				
AT-ST25x022	4000770 *	21	32,24				
AT-ST25x028	4000771 *	20	34,23				
AT-ST25x035	4000772 *	16	36,34				
AT-ST25x042	4000773 *	12	39,68				
AT-ST25x048	4000774 *	12	42,29				
AT-ST25x054	4000775 *	11	45,39				
AT-ST25x060	4000776 *	11	51,75				
AT-ST25x064	4007393 *	9	54,51				
AT-ST25x070	4000777 *	9	57,11				
AT-ST25x076	4000778 *	9	58,87				
AT-ST25x089	4000779 *	7	64,45				
AT-ST25x108 [°]	4005608 *	5	73,42				
AT-ST25x114 [°]	4007394 *	5	77,48				
AT-ST25x140 [°]	4007395 *	3	95,25				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[°] Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Anthrazit/Silber					
13 mm Dämmschichtdicke			19 mm Dämmschichtdicke		
Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.
AT-90°-ST13x015	4003860 *	34,15	AT-90°-ST19x015	4003873 *	37,81
AT-90°-ST13x018	4003861 *	34,55	AT-90°-ST19x018	4008099 *	37,81
AT-90°-ST13x022	4003862 *	36,05	AT-90°-ST19x022	4003874 *	40,96
AT-90°-ST13x028	4003863 *	36,57	AT-90°-ST19x028	4003875 *	41,84
AT-90°-ST13x035	4003864 *	39,28	AT-90°-ST19x035	4008102 *	50,09
AT-90°-ST13x042	4003865 *	40,56	AT-90°-ST19x042	4003876 *	56,68
AT-90°-ST13x048	4008091 *	52,79	AT-90°-ST19x048	4003877 *	58,85
AT-90°-ST13x054	4003866 *	54,84	AT-90°-ST19x054	4007210 *	62,48
AT-90°-ST13x060	4003867 *	57,01	AT-90°-ST19x060	4007211 *	78,61
AT-90°-ST13x064	4003868 *	69,44	AT-90°-ST19x064	4003878 *	80,23
AT-90°-ST13x070	4008093 *	71,99	AT-90°-ST19x070	4008104 *	82,27
AT-90°-ST13x076	4003869 *	73,10	AT-90°-ST19x076	4003879 *	83,88
AT-90°-ST13x080	4007209 *	74,71	AT-90°-ST19x080	4008105 *	93,20
AT-90°-ST13x089	4003870 *	76,21	AT-90°-ST19x089	4003880 *	95,95
AT-90°-ST13x108	4008095 *	88,98	AT-90°-ST19x108	4008107 *	103,63
AT-90°-ST13x114	4003871 *	91,40	AT-90°-ST19x114	4003881 *	106,93
AT-90°-ST13x125	4008096 *	96,31	AT-90°-ST19x125	4008108 *	113,33
AT-90°-ST13x140	4008097 *	110,00	AT-90°-ST19x140	4008110 *	128,86
AT-90°-ST13x160	4008098 *	118,59	AT-90°-ST19x160	4008111 *	140,54

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Anthrazit/Silber					
25 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	€/Stk.			
AT-90°-ST25x018	4008112 *	50,09			
AT-90°-ST25x022	4008113 *	51,53			
AT-90°-ST25x028	4003882 *	58,28			
AT-90°-ST25x035	4003883 *	59,75			
AT-90°-ST25x042	4005791 *	61,95			
AT-90°-ST25x048	4008114 *	63,77			
AT-90°-ST25x054	4003884 *	81,67			
AT-90°-ST25x060	4003885 *	88,08			
AT-90°-ST25x064	4008115 *	90,84			
AT-90°-ST25x070	4003886 *	100,54			
AT-90°-ST25x076	4003887 *	102,36			
AT-90°-ST25x089	4008116 *	108,18			
AT-90°-ST25x108	4008117 *	117,33			
AT-90°-ST25x114	4008118 *	121,54			
AT-90°-ST25x140	4008119 *	146,95			

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect Alu-TEC ST-Platte · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Anthrazit/Silber								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
10	AT-ST10-RL	4000794	20	79,27	AT-ST10-RL-SK	4002761	20	95,35
13	AT-ST13-RL	4000795	14	84,74	AT-ST13-RL-SK	4002762	14	100,80
19	AT-ST19-RL	4000796	10	90,48	AT-ST19-RL-SK	4002763	10	106,60
25	AT-ST25-RL	4000797	8	114,26	AT-ST25-RL-SK	4002764	8	130,42
32	AT-ST32-RL	4000798	6	120,70	AT-ST32-RL-SK	4002765	6	136,82

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

Kaiflex Protect Alu-TEC Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml [◇]	4004680	Transparent	12	51,98
	4004678	Grau	12	51,98
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	m/ Rolle	€/m ²
Beschichtungsmaterial	4003844	1.060	25	33,14
Beschichtungsmaterial · selbstklebend	4003845	1.060	25	38,46
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Protect Alu Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004681	20	30	54,79
	4004682	50	12	91,71
	4004684	100	6	183,39
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401 *	19	36	34,14
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	60,35
	4004403	100	12	118,30

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

◇ Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Aufträgen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).



Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
AN-ST13x015	4006730 *	77	14,78	AN-ST19x015	4007687 *	43	19,07
AN-ST13x018	4006731 *	65	15,15	AN-ST19x018	4002719 *	39	19,54
AN-ST13x022	4002709 *	55	15,63	AN-ST19x022	4002720 *	37	20,17
AN-ST13x028	4002710 *	43	16,81	AN-ST19x028	4002722 *	29	21,80
AN-ST13x035	4002711 *	38	18,01	AN-ST19x035	4002723 *	24	23,82
AN-ST13x042	4002712 *	28	19,80	AN-ST19x042	4002724 *	20	25,48
AN-ST13x048	4002713 *	24	20,98	AN-ST19x048	4002725 *	15	27,97
AN-ST13x054	4005842 *	23	23,57	AN-ST19x054	4002726 *	15	32,24
AN-ST13x060	4002715 *	20	26,06	AN-ST19x060	4002727 *	14	33,98
AN-ST13x064	4006733 *	20	27,01	AN-ST19x064	4002728 *	14	35,29
AN-ST13x070	4007679 *	20	28,88	AN-ST19x070	4005843 *	14	36,97
AN-ST13x076	4002716 *	17	29,87	AN-ST19x076	4002729 *	14	38,03
AN-ST13x080	4007680 *	15	31,03	AN-ST19x080	4007689 *	13	40,15
AN-ST13x089	4002717 *	15	32,24	AN-ST19x089	4002730 *	11	42,20
AN-ST13x108 [◊]	4007682 *	14	36,73	AN-ST19x108 [◊]	4002731 *	10	48,20
AN-ST13x114 [◊]	4002718 *	14	38,73	AN-ST19x114 [◊]	4007691 *	9	50,85
AN-ST13x125 [◊]	4007683 *	10	42,53	AN-ST19x125 [◊]	4007692 *	9	55,67
AN-ST13x140 [◊]	4007685 *	9	47,65	AN-ST19x140 [◊]	4007693 *	5	62,42
AN-ST13x160 [◊]	4007686 *	8	54,37	AN-ST19x160 [◊]	4002733 *	4	71,33

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

[◊] Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Länge: 1 m							
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
AN-ST25x018	4002734 *	25	23,47				
AN-ST25x022	4002735 *	21	25,84				
AN-ST25x028	4002736 *	20	27,49				
AN-ST25x035	4002737 *	16	29,18				
AN-ST25x042	4002738 *	12	31,74				
AN-ST25x048	4002739 *	12	33,88				
AN-ST25x054	4002740 *	11	36,34				
AN-ST25x060	4002741 *	11	41,45				
AN-ST25x064	4007694 *	9	43,57				
AN-ST25x070	4007695 *	9	45,70				
AN-ST25x076	4002742 *	9	47,15				
AN-ST25x089	4002743 *	7	51,68				
AN-ST25x108 °	4005844 *	5	58,75				
AN-ST25x114 °	4007696 *	5	62,08				
AN-ST25x140 °	4007697 *	3	76,25				

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

° Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Platte · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Anthrazit/Silber								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/m ²
10	AN-ST10-RL	4002744 *	20	59,48	AN-ST10-RL-SK	4002750	20	75,61
13	AN-ST13-RL	4002745 *	14	63,62	AN-ST13-RL-SK	4002752	14	79,72
19	AN-ST19-RL	4002746	10	67,86	AN-ST19-RL-SK	4002754	10	84,01
25	AN-ST25-RL	4002747 *	8	85,76	AN-ST25-RL-SK	4002756	8	101,89
32	AN-ST32-RL	4002748 *	6	90,63	AN-ST32-RL-SK	4002757 *	6	106,74

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Protect TS ST-Platte · TS-oberflächenbeschichtet

Farbe: Anthrazit/Schwarz

Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²	Dimension	Artikel-Nr.	m ² / Karton	€/ m ²
6	TS-ST06-RL	4007639	30	39,25	TS-ST06-RL-SK	4007643	30	51,89
10	TS-ST10-RL	4007640	20	50,00	TS-ST10-RL-SK	4007644	20	66,10
13	TS-ST13-RL	4007641	14	54,12	TS-ST13-RL-SK	4002453 *	14	70,22
19	TS-ST19-RL	4002451 *	10	58,42	TS-ST19-RL-SK	4002454 *	10	74,47
25	TS-ST25-RL	4002452 *	8	76,25	TS-ST25-RL-SK	4002455	8	92,41
32	TS-ST32-RL	4007642	6	81,12	TS-ST32-RL-SK	4002456 *	6	97,26

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Protect TS Band

Farbe: Anthrazit/Schwarz · selbstklebend

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/ Rollen
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12	58,78



Kaiflex HT s2 Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
9,0	HTs2-S-2m-09x015	4013374	204	2,61	13,0	HTs2-S-2m-10x015	4013250	132	2,74
9,0	HTs2-S-2m-09x018	4013375	168	2,71	13,0	HTs2-S-2m-10x018	4013252	116	2,85
9,0	HTs2-S-2m-09x022	4013376	112	3,09	12,5	HTs2-S-2m-10x022	4013254	96	3,26
9,0	HTs2-S-2m-09x028	4013377	108	3,48	• 12,5	HTs2-S-2m-10x028	4013256	72	3,67
9,0	HTs2-S-2m-09x035	4013258	70	4,68	18,5	HTs2-S-2m-15x028	4013378	48	9,33
9,0	HTs2-S-2m-09x042	4013259	60	5,65	18,5	HTs2-S-2m-15x035	4013379	44	11,51
9,0	HTs2-S-2m-09x048	4013261	50	8,70	24,0	HTs2-S-2m-20x042	4013279	24	20,51
9,0	HTs2-S-2m-09x054	4013263	44	10,42	26,0	HTs2-S-2m-24x048	4013381	24	24,58
9,0	HTs2-S-2m-09x060	4013265	40	12,78	30,5	HTs2-S-2m-30x054	4013382	16	45,06
9,0	HTs2-S-2m-09x076	4013268	34	27,85	37,0	HTs2-S-2m-30x060	4013383	10	49,91
9,0	HTs2-S-2m-09x089	4013269	30	37,29	44,0	HTs2-S-2m-40x076	4013388 *	8	77,80
					52,0	HTs2-S-2m-40x089	4013391 *	6	99,12

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m					
27,0	HTs2-S-2m-20x015	4013271	40	9,26					
26,5	HTs2-S-2m-20x018	4013273	40	9,64					
26,0	HTs2-S-2m-20x022	4013275	40	10,44					
• 25,5	HTs2-S-2m-20x028	4013277	36	11,75					
39,0	HTs2-S-2m-30x028	4013384	18	37,50					
38,0	HTs2-S-2m-30x035	4013386	16	41,53					
49,5	HTs2-S-2m-40x042	4013389	8	65,25					
53,0	HTs2-S-2m-40x048	4013397 *	8	77,26					

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex HT s2 Schlauch · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m										
Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
9,0	HTs2-S-2m-09x042-SK	4013260	60	17,01	13,0	HTs2-S-2m-10x015-SK	4013251	132	8,70	
9,0	HTs2-S-2m-09x048-SK	4013262	50	20,03	13,0	HTs2-S-2m-10x018-SK	4013253	116	9,11	
9,0	HTs2-S-2m-09x054-SK	4013264	44	22,91	12,5	HTs2-S-2m-10x022-SK	4013255	96	10,42	
9,0	HTs2-S-2m-09x060-SK	4013266	40	24,73	• 12,5	HTs2-S-2m-10x028-SK	4013257	72	11,75	
					18,5	HTs2-S-2m-15x028-SK	4013517	48	21,51	
					18,5	HTs2-S-2m-15x035-SK	4013380	44	24,56	
					24,0	HTs2-S-2m-20x042-SK	4013284	24	43,00	
					26,0	HTs2-S-2m-24x048-SK	4013519	24	55,74	

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)										
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m						
27,0	HTs2-S-2m-20x015-SK	4013272	40	27,24						
26,5	HTs2-S-2m-20x018-SK	4013274	40	28,28						
26,0	HTs2-S-2m-20x022-SK	4013276	40	30,36						
• 25,5	HTs2-S-2m-20x028-SK	4013278	36	32,86						

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

Kaiflex HT s2 Schlauch · endlos

Farbe: Anthrazit · Länge: 2 m					
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
13,0	HTs2-S-e-10x015	4013283	21	2,74	
13,0	HTs2-S-e-10x018	4013282	20	2,85	
12,5	HTs2-S-e-10x022	4013281	19	3,26	
• 12,5	HTs2-S-e-10x028	4013280	17	3,67	

■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr



Kaifoam PE Schlauch

Farbe: Grau · Länge: 2 m

Dämmschichtdicke 5,0 mm (gemäß DIN 1988-200)						Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
∅	5	PE-S-2m-05x015	4013643	260	2,05		9	PE-S-2m-09x015-AGS	4013649	150	2,85
∅	5	PE-S-2m-05x018	4013644	230	2,05		9	PE-S-2m-09x018-AGS	4013650	140	2,93
∅	5	PE-S-2m-05x022	4013645	200	2,20		9	PE-S-2m-09x022-AGS	4013651	100	3,29
∅	5	PE-S-2m-05x028	4013646	130	3,41		9	PE-S-2m-09x028-AGS	4013652	80	3,75
∅	5	PE-S-2m-05x035	4013647	104	4,13		9	PE-S-2m-09x035-AGS	4013653	60	4,28
∅	5	PE-S-2m-05x042	4013648	80	4,93		9	PE-S-2m-09x042-AGS	4013654	50	5,03
							9	PE-S-2m-09x048-AGS	4013655	40	5,67
							9	PE-S-2m-09x054-AGS	4013656	36	6,78
							9	PE-S-2m-09x060-AGS	4013657	32	7,62
							9	PE-S-2m-09x076-AGS	4013658	22	14,11
							9	PE-S-2m-09x089-AGS	4013659	18	16,48
							9	PE-S-2m-09x108-AGS	4013660	12	17,65
							9	PE-S-2m-09x114-AGS	4013661	10	18,23

Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)						Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)					
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
	13	PE-S-2m-13x015-AGS	4013662	100	4,49		27	PE-S-2m-25x015-AGS	4013691	40	14,34
	13	PE-S-2m-13x018-AGS	4013663	100	4,75		26	PE-S-2m-25x018-AGS	4013693	40	15,23
	13	PE-S-2m-13x022-AGS	4013664	80	5,09		26	PE-S-2m-25x022-AGS	4013694	36	16,12
(1)	13	PE-S-2m-13x028-AGS	4013665	60	5,79	(1)	25	PE-S-2m-25x028-AGS	4013696	30	19,46
	20	PE-S-2m-20x028-AGS	4013680	40	11,37						
	25	PE-S-2m-25x035-AGS	4013698	24	22,11						
	25	PE-S-2m-25x042-AGS	4013699	22	26,87						
	25	PE-S-2m-25x048-AGS	4013700	18	P.a.A.						

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) GEG nicht für Cu-Rohr

∅ ungeschlitz

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaifoam PE Schlauch

Farbe: Grau · Länge: 2 m											
13 mm Dämmschichtdicke					20 mm Dämmschichtdicke						
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
							20	PE-S-2m-20x015-AGS	4013675	66	7,77
							20	PE-S-2m-20x018-AGS	4013677	60	8,10
							20	PE-S-2m-20x022-AGS	4013678	56	9,18
	13	PE-S-2m-13x035-AGS	4013666	56	6,92		20	PE-S-2m-20x035-AGS	4013682	34	13,20
	13	PE-S-2m-13x042-AGS	4013667	40	8,17		20	PE-S-2m-20x042-AGS	4013683	26	15,23
	13	PE-S-2m-13x048-AGS	4013668	36	8,91		20	PE-S-2m-20x048-AGS	4013684	24	20,41
	13	PE-S-2m-13x054-AGS	4013669	28	9,73		20	PE-S-2m-20x054-AGS	4013685	22	21,54
	13	PE-S-2m-13x060-AGS	4013670	24	10,33		20	PE-S-2m-20x060-AGS	4013686	18	23,03
	13	PE-S-2m-13x076-AGS	4013671	18	16,39		20	PE-S-2m-20x076-AGS	4013687	12	24,44
	13	PE-S-2m-13x089-AGS	4013672	12	18,99		20	PE-S-2m-20x089-AGS	4013688	10	33,07
	13	PE-S-2m-13x108-AGS	4013673	10	23,95		20	PE-S-2m-20x108-AGS	4013689	8	43,67
	13	PE-S-2m-13x114-AGS	4013674	10	25,07		20	PE-S-2m-20x114-AGS	4013690	8	49,43

Kaifoam PE Schlauch · selbstklebend

Farbe: Grau · Länge: 2 m											
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					13 mm Dämmschichtdicke						
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
	13	PE-S-2m-13x015-SK	4013709	96	6,08						
	13	PE-S-2m-13x018-SK	4013710	90	6,66						
	13	PE-S-2m-13x022-SK	4013711	76	6,86						
	(1)	PE-S-2m-13x028-SK	4013712	60	7,81						
	20	PE-S-2m-20x028-SK	4013718	40	15,68						
							13	PE-S-2m-13x035-SK	4013713	48	9,54
							13	PE-S-2m-13x042-SK	4013714	38	11,12

■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) GEG nicht für Cu-Rohr



Kaifoam PE-RO Schlauch · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Grau/Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
9	PE-RO-S-2m-09x015	4013622	150	4,58		13	PE-RO-S-2m-13x015	4013628	100	6,75	
9	PE-RO-S-2m-09x018	4013623	140	4,60		13	PE-RO-S-2m-13x018	4013629	100	6,98	
9	PE-RO-S-2m-09x022	4013624	100	5,08		13	PE-RO-S-2m-13x022	4013630	80	7,51	
9	PE-RO-S-2m-09x028	4013625	80	6,03	(1)	13	PE-RO-S-2m-13x028	4013631	60	8,25	
						20	PE-RO-S-2m-20x028	4013634	40	13,09	
9	PE-RO-S-2m-09x035	4013626	60	6,75		25	PE-RO-S-2m-25x035	4013638	24	18,79	
9	PE-RO-S-2m-09x042	4013627	50	8,25		25	PE-RO-S-2m-25x042	4013639	22	22,79	

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)						13 mm Dämmschichtdicke					
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
	PE-RO-S-2m-27x015	4013642	40	12,96							
	PE-RO-S-2m-26x018	4013640	40	13,21							
	PE-RO-S-2m-26x022	4013641	36	14,15							
(1)	PE-RO-S-2m-25x028	4013637	30	16,77							
						13	PE-RO-S-2m-13x035	4013632	40	10,15	
						13	PE-RO-S-2m-13x042	4013633	40	11,85	

Kaifoam PE-DHplus Dämmhülse · eckig · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Grau/Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)				
	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
	PE-DH+-2m-09x015	4004500	170	11,01		PE-DH+-2m-27x015	4004507	100	26,34
	PE-DH+-2m-09x018	4004501	120	11,53		PE-DH+-2m-26x018	4004505	84	27,43
	PE-DH+-2m-09x022	4004502	110	13,24		PE-DH+-2m-26x022	4004506	72	30,16
	PE-DH+-2m-09x028	4004503	70	15,11	(1)	PE-DH+-2m-25x028	4004504	58	33,18

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) GEG nicht für Cu-Rohr

P.a.A.: Preis auf Anfrage



Kaifoam PE-DWS Dünnwandschlauch · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Rot · Länge: 10 m			
4 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-DWS-10m-04x015	4013298	600	2,28
PE-DWS-10m-04x018	4013299	600	2,62
PE-DWS-10m-04x022	4013300	600	2,93
PE-DWS-10m-04x028	4013301	500	3,20
PE-DWS-10m-04x035	4013302	400	3,60
PE-DWS-10m-04x042	4013303	400	4,12

Kaifoam PE-AB Abwasserschlauch · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Rot · Länge: 10 m							
5 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-AB-10m-05x050	4013285	180	8,63	PE-AB-10m-09x050	4013292	50	15,63
PE-AB-10m-05x070	4013286	130	10,51	PE-AB-10m-09x070	4013293	50	18,94
PE-AB-10m-05x080 [°]	4013287	130	12,37	PE-AB-10m-09x080	4013294	50	26,89
PE-AB-10m-05x090 [°]	4013288	100	14,64				
PE-AB-10m-05x100	4013289	100	15,54	PE-AB-10m-09x100	4013295	50	28,26
PE-AB-10m-05x125	4013290	80	19,02	PE-AB-10m-09x125	4013296	40	34,21
PE-AB-10m-05x150	4013291	80	22,06				

[°] Spiral-Wickelfalzrohre

Kaifoam PE-STR Streifen · beschichtet (strapazierfähige Folie)

Farbe: Rot · Länge: 3,60 m						
Dimension	Beschreibung	Artikel-Nr.	m/ Rolle	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/Rolle
PE-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitsperrender PE-Folie	4013707	10	8	80	5,10
PE-STR-100		4013705	5	10	50	7,20
PE-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitsperrender PE-Folie	4013708	10	8	80	9,39
PE-STR-100-SK		4013706	5	10	50	12,30



Kaifoam VL-DWS Vlies-Dünnwandschlauch

Farbe: Weiß · Länge: 10 m					
4 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/m	
VL-DWS-04x015	4004477	20	200	3,09	
VL-DWS-04x018	4004478	20	200	3,48	
VL-DWS-04x022	4004479	20	200	3,96	
VL-DWS-04x028	4004480	20	200	4,28	
VL-DWS-04x035	4004481	10	100	4,95	
VL-DWS-04x042	4004482	10	100	5,61	

Kaifoam VL-AB Vlies-Dämmung · für Abflussrohre

Farbe: Weiß · Länge: 10 m					
4 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/m	
VL-AB-04x050	4004483	10	100	5,67	
VL-AB-04x070	4004484	10	100	6,67	
VL-AB-04x100	4004486	10	100	9,86	
VL-AB-04x125	4004487	5	50	12,04	

Kaifoam VL-STR Vlies-Streifen

Farbe: Weiß · Länge: 3,60 m					
Dimension	Beschreibung	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/Rolle
VL-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004496	200	720	2,64
VL-STR-100		4004497	200	720	3,82
VL-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004498	25	90	8,92
VL-STR-100-SK		4004499	25	90	11,17
VL-STR-PE-70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004488	200	720	5,43
VL-STR-PE-100		4004489	200	720	7,66
VL-STR-PE-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004490	25	90	10,75
VL-STR-PE-70-SK		4004491	25	90	13,22



Kaiflex Solar EPDM Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
SEPDM-13x015-E	4003220 *	18	8,30	SEPDM-19x015-E	4003225 *	14	15,40
SEPDM-13x018-E	4003221 *	16	9,01	SEPDM-19x018-E	4003226 *	12	15,84
SEPDM-13x022-E	4003222 *	15	9,81	SEPDM-19x022-E	4003227 *	10	18,11
SEPDM-13x028-E	4003223 *	11	10,62	SEPDM-19x028-E	4003228 *	8	21,59
SEPDM-13x035-E	4003224 *	10	12,89	SEPDM-19x035-E	4003229 *	6	25,02

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 VA Vorisoliertes Rohrsystem

Farbe: Schwarz · Lieferung inkl. Erweiterungs-Fittingsatz

14 mm
Wanddicke

Dimension	Artikel-Nr.	Ø Rohr + Dämmung mm	Kartons/ Palette	m/ Karton	€/m
SEPDmp2i2-VA-14x016/10	4004643	100	10	10	69,21
SEPDmp2i2-VA-14x016/15	4004644	100	10	15	66,38
SEPDmp2i2-VA-14x016/20	4004645	100	7	20	65,03
SEPDmp2i2-VA-14x016/25	4004646	100	6	25	64,27
SEPDmp2i2-VA-14x016/50 * [°]	4004647	100	4	50	64,27
SEPDmp2i2-VA-14x020/10	4004648	110	10	10	82,01
SEPDmp2i2-VA-14x020/15	4004649	110	8	15	78,27
SEPDmp2i2-VA-14x020/20	4004650	110	6	20	76,43
SEPDmp2i2-VA-14x020/25	4004651	110	4	25	75,34
SEPDmp2i2-VA-14x020/50 * [°]	4004652	110	4	50	75,34
SEPDmp2i2-VA-14x025/10	4004653	120	8	10	101,55
SEPDmp2i2-VA-14x025/15	4004654	120	6	15	97,42
SEPDmp2i2-VA-14x025/20	4004655	120	4	20	94,37
SEPDmp2i2-VA-14x025/25	4004656	120	4	25	94,24
SEPDmp2i2-VA-14x025/50 * [°]	4007736	120	4	50	89,33

* Sonderlängen von 50 Metern pro Holztrommel auf Anfrage erhältlich. Lieferung ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

[°] Lieferung ohne Fittingsatz


Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für metallisch dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004843 *	10	144,65
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4007324 *	10	174,65
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008600 *	10	237,75
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4007203 *	10	167,70
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4007204 *	10	150,82
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008619 *	10	245,42
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4008620 *	10	82,34
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004867	10	81,56
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008621 *	10	128,48
Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set			
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004868	10	69,21
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004869	10	87,69
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008622 *	10	120,76
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004856	10	36,19
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004857	10	38,46
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4004858	10	53,84
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" AG	4004845	10	26,92
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG	4004851	10	39,23
Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1¼" AG	4004855	10	36,94
Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" IG	4004846	10	23,07
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004852	10	40,80
Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz			
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 16 x DN 16	4004859	10	32,31
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 20 x DN 20	4004860	10	46,17
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 25 x DN 25	4004861 *	10	64,65

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für flach dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
Klemmringset			
Klemmringset 4 x Kupplung CU 22 – DN 16 mit je 4 Klemmringverschraubungen CU 22, 4 Schneidringen CU 22, 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007149 *	1	84,45
Erweiterungs-Fittingsatz			
DN 12 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4008468 *	1	29,81
DN 16 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004813	1	44,72
DN 20 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004814	1	71,83
DN 25 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004815 *	1	129,15
Reduziernippelset			
Reduziernippelset 4 x ¾" AG – ½" AG mit 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007150 *	1	77,96
Reduziernippelset 4 x 1" AG – ¾" AG mit 4 Einlegeringen DN 20, 4 Dichtringen DN 20 und 4 Überwurfmuttern 1"	4004819 *	1	110,04
Flanschwerkzeug			€/Stk.
Flansch-Schlagwerkzeug, Grundkörper ohne Klemmbacken für DN 16 - DN 25	4004816 *	1	249,88
DN 12 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4008463 *	1	392,69
DN 16 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004810 *	1	392,69
DN 20 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004811 *	1	392,69
DN 25 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004812 *	1	392,69

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Sonstiges Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
Oval-Befestigungsschellen			
VA DN 12, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008473 *	4	29,27
VA DN 16, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004820	4	29,96
VA DN 20, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004821	4	31,09
VA DN 25, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004822 *	4	33,75
CU 15, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008474 *	4	29,27
CU 18, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008475 *	4	29,27
CU 22, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008476 *	4	31,09
Kaiflex Universal-Endkappe			€/Stk.
Universal-Endkappe, temperaturbeständig bis +130 °C, Länge: 7 cm	4004141 *	4	4,5968
Solar PICTape			€/Rolle
Solar PICTape, selbstklebend, Länge: 2,5 m; Breite: 50 mm	4004731	30 Rl./Kt.	11,16

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaiflex Pyrostar Brandschutzmatte

Farbe: Dunkelgrau

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	€/m
PYROSTAR-BSM-125/05	4004404	125	5	128,06
PYROSTAR-BSM-125/10	4004405	125	10	128,06

Kaiflex Pyrostar Zubehör

Beschreibung	Format	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
BMK Brandschutzmasse Kartusche	Kartusche 0,4 kg	4004406	12	45,06



Kleber · Reiniger · Schutzanstrich · Dichtmasse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/Dose
Kleber				
Kaiflex Spezialkleber 415	4007232	660 g	20	104,46
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei · Pinseldose	4004706	220 g	24	40,57
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004708	660 g	20	74,07
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004710	2.200 g	6	196,25
Kaiflex Spezialkleber 515 ECO · lösemittelfrei	4013475	1.000 g	12	142,80
Kaiflex Spezialkleber EPDM · toluolfrei	4004699	660 g	20	84,14
Reiniger				
Kaiflex Reiniger	4004732	1,0 l	12	58,70
Schutzanstrich				
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Reinweiß RAL 9010	4004719	0,75 l	4	160,66
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Grau RAL 7035	4004720	0,75 l	4	160,66

Werkzeuge

Beschreibung	Artikel-Nr.	Inhalt/ VPE	€/VPE
Kleberpumpe			
Kleberpumpe · langer Hals · 17 mm Pinsel	4004718	1	280,71
Kleberpumpe · kurzer Hals · 17 mm Pinsel	4004715	1	239,86
Pinsel 11 mm	4004716	1	78,90
Pinsel 17 mm	4004717	1	78,90
Messer			
Keramikmesser · Messer mit keramischer Klinge (15 cm) und Kunststoffgriff (14 cm)	4004737	1	148,86
Mattenmesser	4004735	1	87,67
Messerset · 3 Messer, 1 Wetzstein	4004736	1	136,97
Gelstift			
Gelstifte · Silber · zum Beschriften von Dämmmaterial	4004730	12	101,03

Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Kaiflex Tape						
Kaiflex KKplus s1 Tape · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · selbstklebend	4010454	15	50	4	12	156,83
Kaiflex KKplus s2 Tape · selbstklebend	4010453 *	15	50	3	12	151,83
Kaiflex ST Tape · selbstklebend	4004675	15	50	3	12	143,15
Kaiflex EF Tape · selbstklebend	4004673	15	50	3	12	128,85
Kaiflex EPDMplus Tape · selbstklebend	4004142	15	50	3	12	147,96
Kaiflex HFplus s2 Tape · selbstklebend	4005135	15	50	3	12	149,42
Kaiflex HT Tape · selbstklebend	4013521	15	50	3	12	156,06

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Kaifinish® Korrosionsschutz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gebinde	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/Dose
Haftvermittler					
Kaifinish Primer (Haftvermittler)	4004474	Dose	2,5 kg	4	84,78
Grundlack					
Kaifinish Base (Korrosionsschutz Grundlack)	4004475	Dose	3,5 kg	4	121,98
Decklack					
Kaifinish Cover (Korrosionsschutz Decklack)	4004476	Dose	3,5 kg	4	141,64

1. Allgemeines

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen werden Bestandteil jedes, zwischen unseren Kunden und uns abgeschlossenen Vertrages. Sie gelten auch dann, wenn wir uns im Rahmen einer ständigen Geschäftsbeziehung bei später abgeschlossenen Verträgen nicht ausdrücklich darauf berufen haben. Einkaufsbedingungen des Kunden erlangen keine Geltung, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich und schriftlich anerkannt haben. Für die beiderseitigen Vertragsverpflichtungen sind nur unsere schriftliche Auftragsbestätigung (soweit vorhanden) und diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend. Nebenabreden sind nur gültig, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben.

2. Angebote und Auftragsannahme

Unsere Angebote sind, soweit nicht ausdrücklich anders angeführt, freibleibend und unverbindlich. Die Annahme von Aufträgen behalten wir uns in jedem Fall vor, das heißt der Vertrag kommt erst durch Erhalt der schriftlichen Auftragsannahme- oder konkludenten Auftragsbestätigung der Ware zustande. Alle mündlichen Vertragsgespräche, insbesondere alle Abmachungen und Vereinbarungen mit unseren MitarbeiterInnen, werden ausschließlich durch schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich. Muster gelten als Durchschnittsmuster, bleiben unser Eigentum und werden zu angebotenen Preisen verrechnet. Sollte der Auftrag nicht zustande kommen, beträgt die Rücksendefrist 15 Tage nach Erhalt der Muster. In Katalogen, Prospekten und Werbematerialien enthaltene Angaben sind nur maßgeblich, wenn sie unsererseits in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestätigt werden. Gleiches gilt für Angaben und Abschlüsse von Vertretern sowie für mündliche bzw. fernmündliche Angaben.

Unterscheidet sich der Warenbesteller vom Warenempfänger (Bestellung über eine Dritt-, bzw. Einkaufsgesellschaft) so übernimmt der Empfänger mit der Wareübernahme die Haftung für die daraus resultierende Zahlungsverpflichtung als Mitschuldner zur ungeteilten Hand mit bzw. neben dem Besteller.

3. Übergabe, Transport

Für unsere Lieferungen ist Erfüllungsort das vereinbarte Werk, Bauvorhaben oder das vereinbarte Lager. Die Auslieferung der Ware erfolgt in der handelsüblichen Verpackung. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen. Im Inland erfolgt die Lieferung CPT, im Export grundsätzlich FCA (Incoterms 2020). Verzögert sich die Absendung der Ware vom Versandort aus einem Grund, den wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Dasselbe gilt, wenn wir von einem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen.

Sämtliche Anlieferungen erfolgen unter der Bedingung, dass die Zufahrt zur Lieferadresse ohne Behinderungen möglich ist; dies gegebenenfalls auch mit LKW's mit einem der STVO entsprechenden höchstzulässigen Gesamtgewicht. Allfälliger Mehraufwand bei der Anfahrt wegen Behinderungen, die nicht von uns zu vertreten sind, ist vom Kunden zu tragen.

Das Abladen des LKW ist nicht inkludiert, vielmehr ist es vom Kunden unverzüglich und auf eigene Kosten durchzuführen. Die Dauer einer Komplett-Abladung ist mit 3 Stunden limitiert. Darüber hinaus gehende Abladezeiten werden gemäß aktueller Preisliste verrechnet. Wünscht der Kunde das Abladen durch uns, so wird dies gegen gesondert zu verrechnendes Entgelt pro angefangener Tonne durchgeführt. Darin inkludiert ist lediglich das Abladen der Ware, wobei der Kunde für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen hat. Allfälliger Mehraufwand beim Abladen wegen Behinderungen, die nicht von uns zu vertreten sind, ist vom Kunden zu tragen.

Ist mit dem Kunden ein Versendungskauf vereinbart und holt der Kunde die Ware dennoch in unserem Werk selbst ab, so hat er die ihm daraus erwachsenden Transportkosten selbst zu tragen. Er erhält von uns jedoch eine zu vereinbarende Rückvergütung.

Wünscht der Kunde die Abladung der Ware auf einer

unbesetzten Baustelle, so gilt die Ware spätestens mit Abladung an der vereinbarten Stelle als an den Kunden übergeben. Die Pflicht des Kunden zur unverzüglichen Untersuchung und gegebenenfalls unverzüglichen Mängelrüge gemäß Punkt 7. bleibt davon unberührt.

4. Liefertermine, Lieferfristen, Verzug

Angeführte Liefertermine oder -fristen sind stets unverbindlich, es sei denn, dass sie in der schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich als feste Liefertermine oder fixe Lieferfristen bestimmt werden. Außer bei Festterminen oder Fixfristen sind daher Schadenersatzansprüche aller Art unter Berufung auf Liefertermine oder -fristen ausgeschlossen. Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:

- Datum der Auftragsbestätigung.
- Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und finanziellen Voraussetzungen.
- Datum, an dem wir eine vor Lieferung der Ware vom Käufer zu leistende Anzahlung erhalten und/oder ein zu erstellendes Akkreditiv eröffnet und/oder die notwendige Importlizenznummer uns bekanntgegeben wird.

Unsere Lieferverpflichtung ruht solange der Kunde mit einer Zahlung – auch aus anderen Rechtsgeschäften – im Verzug ist. Wird eine verbindliche Lieferfrist um mehr als 14 Tage überschritten, ist der Käufer berechtigt, nach Ablauf einer mindestens 21-tägigen Nachfrist, im Falle von Sonderbestellware 8 Wochen, vom Vertrag zurückzutreten. Die Nachfrist muss bei sonstiger Wirkungslosigkeit schriftlich gesetzt werden. Der Rücktritt vom Vertrag ist bei sonstiger Unwirksamkeit durch eingeschriebenen Brief zu erklären. Wir sind berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und diese mit Teilfakturen in Rechnung zu stellen. Alle Umstände, die nicht durch uns zu vertreten sind, entbinden uns von jeder Lieferverpflichtung. Solche Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, sind insbesondere höhere Gewalt, Feuer, Explosion, Naturkatastrophen, Arbeitskämpfe, Aussperrung, behördliche Maßnahmen etc., und zwar auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten oder Frächtern eintreten sollten. Dies Falls sind wir berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verlängern bzw. den Liefertermin angemessen zu verschieben und auch Preisanpassungen vorzunehmen.

Im Falle des Annahmeverzuges durch den Käufer sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzlich angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu begehren. Der Käufer ist bei Annahmeverzug verpflichtet, auch ohne Nachweis des tatsächlich entstandenen Schadens 15 % des vereinbarten Gesamtkaufpreises (einschließlich USt und Nebenkosten) als pauschalierten Schadenersatz zu bezahlen. Die Geltendmachung des tatsächlich eingetretenen, darüber hinaus gehenden Schadens bleibt vorbehalten.

5. Zahlung

Unsere Rechnungen sind grundsätzlich sofort zur Zahlung fällig. Die Zahlung hat durch Banküberweisung oder Lastschriftmandat zu erfolgen. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie Zinseszinsen von 4 % zu bezahlen. Allfällige Rabatte, Nachlässe, Skonti und sonstige Vergütungen gelten nur unter der Bedingung der pünktlichen Zahlung aller Rechnung durch den Kunden, diese fallen auch weg, wenn sich der Kunde bei der Bezahlung früherer Rechnungen in Verzug befindet.

Überdies verpflichtet sich der Käufer, uns bei Zahlungsverzug die notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen, insbesondere die Kosten einer rechtsfreundlichen Vertretung und die Kosten eines Mahn- und Inkassobüros, soweit sie in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen, zu ersetzen. Ab der 3. außergerichtlichen Mahnung hat uns der Kunde EUR 30,00 (exkl. USt) an pauschalem Aufwändersatz pro

weiterer Mahnung zu bezahlen. Der Ersatz der Kosten sonstiger Betreibungs- und Einbringungsmaßnahmen (zB Kosten Inkassobüros, Anwaltskosten usw) erfolgt nach Maßgabe des § 1333 Abs 2 ABGB.

Die Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenforderungen ist unzulässig, außer bei gerichtlich rechtskräftig festgestellten oder von uns ausdrücklich anerkannten Gegenforderungen.

Bei Exportlieferungen gilt grundsätzlich Zahlung im Voraus. Die Bereitstellung der Ware im Werk erfolgt erst nach Erhalt der schriftlichen Zahlungsbestätigung (Swift). Zahlungen werden ungeachtet eines angegebenen Verwendungszwecks den ältesten Forderungen einschließlich Zinsen und Kosten angerechnet.

Wenn uns Umstände bekannt werden, die befürchten lassen, dass der Kunde seine Verpflichtungen aus dem mit uns geschlossenen Vertrag nicht fristgerecht und vollständig erfüllen wird, so sind wir berechtigt, die von uns geschuldete Leistung bis zur vollständigen Erfüllung aller Verpflichtungen des Kunden aus dem betreffenden Vertrag zurück zu behalten. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht fristgerecht und vollständig nach, so sind wir nach Setzung einer mindestens 14-tägigen Nachfrist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

6. Technische Auskünfte

Von uns erbrachte Beratungen und technische Auskünfte sind nicht Bestandteil des Auftrages und ausnahmslos unverbindlich. Unsere Mitarbeiter und Vertriebsbeauftragten sind nicht berechtigt, über die schriftlichen Produktbeschreibungen und Anleitungen hinausgehende Empfehlungen abzugeben.

Technische Auskünfte unsererseits, soweit diese über die Angaben des Herstellers hinausgehen, gelten nur dann als verbindlich, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben und der Kunde uns zuvor über den relevanten Sachverhalt vollständig und richtig aufgeklärt hat. An die ausdrückliche Zusage bestimmter Eigenschaften der Ware sind wir nur gebunden, wenn sie schriftlich erfolgt. Bei frostsicherer Ware gewährleisten wir lediglich Frostbeständigkeit gemäß der anwendbaren Ö-Norm.

Unsere schriftlichen Merkblätter sind nach unserem besten Wissen erstellt. Dem Kunden obliegt jedoch die Überprüfungspflicht nach den Besonderheiten der beabsichtigten Verwendung. Die Waren und Anwendungsdisposition erfolgt von ihm in eigener Verantwortung. Allfällige Einschulungen mit unserem Material beschränken sich auf die anzuwendenden Fertigkeiten bei der Materialverarbeitung und -auftragung sowie die allenfalls hierzu benötigten Geräte

ohne Gewährleistung für einen Schulungserfolg. Sie beinhalten keine Überprüfungs- oder Warnverpflichtung, ob die Aufbringungsbedingungen auf der konkreten Baustelle gegeben sind oder eingehalten werden. Für diese ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Von uns getätigte Verbrauchs- oder Flächenangaben etc. sind immer unverbindlich und nicht Vertragszusage. Die Werte können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Bearbeitungsweise etc. erheblich differieren.

Beachten Sie die behördlichen Vorschriften, die einschlägigen ÖNORMEN sowie etwaige europäische Normen, unsere Bearbeitungsrichtlinien und die Sicherheitsdatenblätter. Bei allen Farb- und Putzmustern kann es aus drucktechnischen Gründen zu Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen kommen.

7. Mängelrüge

Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort zu untersuchen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln, sie ist insbesondere auf Übereinstimmung in Menge, Art und Qualität mit der Bestellung und auf Übereinstimmung mit der Sortenbezeichnung zu prüfen. Treten während des Transportes Schäden an der Ware auf oder wird die im Frachtbrief/Lieferschein aufgeführte Ware nicht vollständig geliefert, hat der Empfänger auf dem Frachtbrief/Lieferschein inkl. auch digitaler Warenübernahme (proof of delivery) den Schaden oder die fehlenden Waren durch den Auslieferer spezifiziert mit Unterschrift bestätigen zu lassen.

Zahlungen trotz Mahnung und Nachfristsetzung nach Ablauf der Nachfrist in Verzug sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren einzuziehen, wobei der Einzug der Waren gleichzeitig unser Rücktritt vom Vertrag ist. Der Kunde hat den Wareneinzug zu dulden und es stehen dem Kunden dagegen keine Einwendungen oder Einreden gleich welcher Art zu, es sei denn, die Gegenrechte wurden von uns ausdrücklich anerkannt oder sind rechtskräftig gerichtlich festgestellt. Allfällige uns durch den Wareneinzug entstehende Transport- und Manipulationskosten hat der Kunde uns zu ersetzen.

13. Datenverarbeitung und -übermittlung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten des Kunden, die uns im Zusammenhang mit einer, allenfalls auch erst in Anbahnung befindlichen, Geschäftsbeziehung übergeben oder die bei Abschluss eines Vertrages mit uns erhoben werden, vertraulich und nur gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt zu Zwecken der Ausführung der an uns erteilten Aufträge, zur Kundenverwaltung, für Produktumfragen, zum Zwecke der Information über Produkte von uns und für die Beantwortung von Anfragen bei uns im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Wir treffen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, um die personenbezogenen Daten des Vertragspartners gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff unberechtigter Personen oder unberechtigte Offenlegung zu schützen. Es werden alle gesetzlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes vorgenommen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden von uns entsprechend der technologischen Entwicklung ständig verbessert. Unsere Mitarbeiter und die von uns allenfalls beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes (DSG) verpflichtet.

Der Kunde stimmt zu, dass seine personenbezogenen Daten unbefristet (Name, Adresse, Firmenbuchnummer, Beruf), seine Bankverbindung, Angaben zur Bonität sowie die Informationen zur Auftragsabwicklung (Warenbezeichnung, Menge, Ausmaß, Preise, getroffene Vereinbarungen, Lieferadressen, Ansprechpersonen, Zahlungen, Reklamationen, offene Forderungen) von uns für die oben genannten Zwecke verarbeitet werden oder an Dritte für die Verarbeitung zu diesen Zwecken weitergegeben werden. Der Kunde stimmt zu, dass ihm von Saint-Gobain Austria GmbH oder von uns beauftragte Dritte Angebote, Newsletter und Werbematerial übermittelt werden. Diese Zustimmung kann der Kunde jederzeit widerrufen.

Die personenbezogenen Daten des Vertragspartners werden von uns nur erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich ist, wir an der Verarbeitung ein überwiegendes berechtigtes Interesse haben oder dies sonst von den bestehenden gesetzlichen Vorschriften bzw. der Einwilligung des Vertragspartners gedeckt ist. Der Zugriff auf personenbezogenen Daten des Vertragspartners wird von uns stets auf ein notwendiges Minimum begrenzt. Der Vertragspartner hat das Recht die Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen und sind wir verpflichtet diese zu löschen, sofern die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung des mit der Verarbeitung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist.

14. Verpackung

Die von uns gelieferten Waren werden ausschließlich in Verpackungen geliefert, die an Entsorgungssystemen teilnehmen und nicht retour genommen. Gipskartonpaletten, gekennzeichnet mit den Stempeln GKPP/B, GKPP/HO oder GKPP/EH, sowie EURO Paletten werden lt. Preisliste verrechnet und können zurückgegeben werden. Ausschließlich in Österreich können die Paletten entweder im Zuge der Anlieferung, wenn bereits bei Bestellung bekannt gegeben und dann auch vom Fahrer bestätigt, oder durch gesonderte Anfahrt, wenn mehr als 25 Stk,

retourniert werden. Beschädigte Paletten (Euro-Paletten oder GK-Pool-Paletten) werden mit einer Manipulationsgebühr lt. Preisliste und der ARA-Lizenzgebühr für Holz in Rechnung gestellt. Die Anzahl der von uns bezogenen und wieder retour gegebenen Paletten muss ausgeglichen sein. Eine Toleranz von + 10% ist maximal zulässig. Paletten, die innerhalb von 12 Monaten nach Anlieferung nicht retourniert werden, werden von uns ersatzlos aus dem Palettenkonto gestrichen. Eine Gutschrift für gestrichene Paletten ist selbst bei späterer Rückgabe ausgeschlossen.

15. Silos und Maschinen

Silos werden von uns 14 Tage mietfrei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird eine Mietgebühr entsprechend unserer Preisliste verrechnet. Für die Aufstellung wird eine Aufstellungsgebühr lt. der aktuellen Preisliste in Rechnung gestellt. Für das Umstellen von Silos werden die in der Preisliste angeführten Umstellgebühren in Rechnung gestellt. Entsprechend der verwendeten Förderanlage werden druck- und drucklose Silos zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat eine ungehinderte und gefahrlose Zufahrt für die Spezialfahrzeuge zu gewährleisten. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Wege etc. sind - sofern erforderlich - so zu schützen, dass sie von den Spezialfahrzeugen nicht beschädigt werden können. Dem Kunden obliegt die Festlegung des Aufstellungsortes mit tragfähigem Untergrund und dessen Vorbereitung. Unterlagshölzer etc. sind beizustellen. Die Aufstellung erfolgt ausdrücklich über die Anweisung des Kunden bzw. des von ihm beauftragten Materialempfängers. Eventuell erforderliche Genehmigungen für teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Fußgängerzonen aufgestellte Container sind vom Warenempfänger einzuholen. Für eine entsprechende Beleuchtung und Absicherung der Silos hat ebenfalls der Kunde Sorge zu tragen. Ab dem Zeitpunkt der Aufstellung haftet der Kunde für die Standsicherheit und deren regelmäßige Überprüfung. Er hat ab dann auch für sämtliche Beschädigungen, auch wegen höherer Gewalt, Zufall, Verlust, Diebstahl oder Zerstörung einzustehen. Beim Einsatz der TÜV-geprüften Container und Mischrohr ist auf die Einhaltung der technischen Richtlinien und die Bestimmungen über den Betrieb mit Silos und Silostationen des TÜV zu achten. Für Schäden am Silo oder an mitgelieferten Einrichtungen (Rüttler, Mischrohr, Stecker, Fülldeckel etc.), welche aus dem Betrieb des Silos auf der Baustelle resultieren, haftet der Verarbeiter, die Baufirma und der Bauherr. Für den Ausfall von Maschinen, welche aus Servicegründen zur Verfügung gestellt wurden und eventuell daraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Verschleißteile (Dosierwelle, Magnetventil, Mischwelle, etc.) werden in Rechnung gestellt. Über den üblichen Rahmen hinausgehende Serviceleistungen bzw. Ersatzteile

werden gesondert verrechnet. Kosten für mutwillige oder fahrlässige Beschädigungen oder mangelhafte Reinigung der Silos bzw. der mitgelieferten Einrichtungen sind vom Kunden zu bezahlen. Eventuelle Reinigungs- und/oder Instandsetzungsarbeiten an Silos bzw. den mitgelieferten Einrichtungen werden gesondert verrechnet. Bei Nachfüllungen ist auf möglichst kurze Einblaslängen zu achten. Für verkehrsbedingte Verzögerungen übernehmen wir keine Haftung. Um eine Überschreitung der mietfreien Zeit zu vermeiden, ist der Abschluß der Arbeiten sofort bekannt zu geben, damit der Leercontainer wieder abgeholt werden kann.

16. Verbrauchsangaben

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um den durchschnittlichen Materialverbrauch pro m² hohl für voll gerechnet. Durch die Art des Untergrundes und des Auftrages kann der Verbrauch variieren. Für die reine Putzfläche muss ein objektspezifischer (Mehr-) Verbrauch angenommen werden. Der Gesamtbedarf für ein Objekt ist jedenfalls unter Berücksichtigung einer Sicherheitsmenge zu kalkulieren. Verbrauchsangaben sind rechtlich nicht verbindlich. Grundsätzlich sind geringe Farbabweichungen nicht auszuschließen. Bitte geben

Sie bei Nachbestellungen unbedingt die Chargennummer, Auftragsnummer oder Ausarbeitungsnummer an. Druckfehler bei den Nummern vorbehalten.

17. Besondere Bedingungen für gefärbte Putze und Anstriche

weber.min Edelputze sind in unseren historischen Farbtönen ohne Farbaufschlag lt. Weber Farbblock Color-Spectrum erhältlich. ACHTUNG: Edelputze sind in bestimmten Farbtönen nicht bzw. nur annähernd möglich. weber.pas Silikatputz, weber.pas Silikonharzputz sowie weber.ton purosil, weber.ton purosol sind in Standardfarbtönen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich. Kunstharzputze, Kunstharzanstriche und weber.pas topdry Aquabalance sind in Standardfarbtönen lt. Weber Farbtonfächer Color-Spectrum erhältlich. Hellbezugswert bei WDVS:

Bei der Wahl von Dünnschichtputzen auf weber.therm WDV-Systemen beachten Sie bitte, dass bei weber Kunstharzputz, weber Silikatputz, weber Silikonharzputz und weber.pas topdry Aquabalance Putzen ein Hellbezugswert von 25 nicht unterschritten werden darf.

Farbtonzuschläge:

für die Farbgruppen C, D und E werden keine Farbaufschläge verrechnet. Farbtonzuschläge für pastöse Putze und Anstriche finden Sie bei den jeweiligen Produkten in der Preisliste. Für kundenbezogene Sonderanfertigungen behalten wir uns das Recht vor den Farbtonzuschlag nach dem tatsächlichen Materialaufwand zu verrechnen.

18. Compliance

Der Käufer garantiert, dass er weder dem Verkäufer noch einer im Saint-Gobain Konzern beschäftigten Person oder einem Dritten einen unangemessenen Vorteil aus dem Abschluss des Vertrages gewährt oder angeboten hat.

Der Verkäufer verpflichtet auch alle mit ihm verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Subunternehmer zur Einhaltung dieser Bestimmung und der geltenden Gesetze zur Verhinderung von Korruption. Insbesondere dürfen der Käufer und alle im Namen des Käufers tätigen Personen keinem Beamten oder einer anderen Person direkt oder indirekt einen unangemessenen Vorteil versprechen, anbieten oder gewähren, um diese Person dazu zu bringen, etwas zu tun oder zu unterlassen, was gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder ihre beruflichen

Verpflichtungen verstößt. Der Käufer führt genaue Konten gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen seines Landes, in denen alle durch diesen Vertrag generierten Finanzströme korrekt erfasst werden.

19. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ungültig oder unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die ungültigen oder unwirksamen Bestimmungen sind durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen oder unwirksamen Bestimmung am nächsten kommen.

20. Gerichtsstand, anwendbares Recht

Zuständiges Gericht ist für alle – mittelbaren und unmittelbaren – Streitigkeiten, die sich aus dem Lieferungsvertrag ergeben, jeweils das sachlich zuständige Gericht am Sitz unseres Unternehmens. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Mit Erscheinen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen verlieren frühere Versionen ihre Gültigkeit.

